

# CONTENEURS ROTOMOULÉS

## Généralités sur les conteneurs rotomoulés

### Conteneurs standard



Nos conteneurs rotomoulés en polyéthylène sont imputrescibles et insensibles à la corrosion. Ils sont teintés dans la masse et ne craignent ni chocs ni rayures.

Ils résistent aux solvants et aux hydrocarbures. Conçus spécialement suivant la norme aérienne ATA 300, catégorie 1 (longue durée).

Ces conteneurs ont été étudiés pour un minimum de 100 voyages.

Très résistants, ils pèsent moins lourd que des caisses en bois de même volume, donc économiques au transport.

Des bourrelets antichocs ont été étudiés pour renforcer les angles.


Leurs couvercles sont munis d'un joint d'étanchéité.

Les attaches et les poignées sont traitées anticorrosion. Elles sont toutes encastrées.

En fonction des matériels à transporter des calages spéciaux sont étudiés sur devis.

Coloris standard : gris **133**

Autres coloris à la demande: blanc, jaune vif, jaune orangé, sable, vert armée, bleu ciel, bleu marine, violet, orange, rouge, marron, noir.




### Conteneurs Norme Europe



Spécialement conçus pour répondre aux normes européennes de palettisation. Leurs caractéristiques sont identiques à celles des conteneurs standard mais ils possèdent un système de plots de gerbage en damier qui permet de gerber toutes les références entre elles quelles que soient leurs dimensions.

Formats métriques.



### Options

Fermetures cadencassables, roulettes, porte-étiquettes, marquages (adhésifs, étiquettes d'identification, plaques gravée rivetée), étanchéité à l'immersion, valve de dépressurisation, indicateur d'humidité (option étanchéité obligatoire), anneaux d'élingage.




- **Gamme GR** : certains modèles sont équipés en standard de roulettes et d'une poignée télescopique.
- **Gamme Rotopack** : sélection de produits standard détenus en stock et livrables dans les meilleurs délais. Coloris noir.
- **Gamme Light Lift** : sélection de conteneurs jusqu'à 30% plus légers que le modèle standard équivalent, pour une manutention plus aisée et un coût de transport plus économique.

### Désignation des conteneurs

La référence vous indique l'épaisseur de la double paroi et les dimensions intérieures approximatives en pouces du conteneur.

Exemple : AL 5834-0128 FT/AC/HL






**AC**: Ces conteneurs n'ont pas de charnières au couvercle. Ils sont fixés par grenouillères. La charnière reste en option.

**FT**: Ces conteneurs possèdent des patins moulés de manutention.

**HL**: Poignées sur couvercle




Important : les dimensions indiquées dans les tableaux des pages suivantes sont données à titre indicatif et peuvent varier de quelques millimètres selon les tolérances de fabrication.

# CONTENEURS ROTOMOULES

Références	Dimensions intérieures				Dimensions extérieures			Poids à vide (kg)			
	Long. x Larg. x Haut. (mm)	Fond	Couv.		Long. x Larg. x Haut. (mm)						
LRO 0300 Europe	210 x 210 x 160	80	80		300 x 300 x 200		2.7				
LRO 0301 Europe	210 x 210 x 350	270	80		300 x 300 x 400		3.9		X		
AL1010-0904	250 x 255 x 325	225	100		330 x 330 x 365		4.4				
AL1010-0905	250 x 255 x 355	220	135		330 x 330 x 395		4.5				
AL1010-1404	250 x 255 x 450	350	100		330 x 330 x 495		5.2				
AL1010-1405	250 x 255 x 485	350	135		330 x 330 x 525		5.6				
LRO 0302 Europe	260 x 260 x 160	80	80		350 x 350 x 200		3.5				
CL1109-0303HL	280 x 225 x 150	75	75		335 x 275 x 210		2.4				
AL1212-0404FM	305 x 305 x 210	110	100		380 x 380 x 250		4.3				
AL1212-0405FM	305 x 305 x 235	105	130		380 x 380 x 280		4.4				
AL1212-0604FM	305 x 305 x 260	160	100		380 x 380 x 305		5.0				
AL1212-0605FM	305 x 305 x 290	160	130		380 x 380 x 330		5.1				
AL1212-1204FM	305 x 305 x 390	290	100		380 x 380 x 430		5.8				
AL1212-1205	305 x 305 x 415	285	130		380 x 380 x 460		5.9				
AL1212-1504	305 x 305 x 485	385	100		380 x 380 x 530		6.7				
AL1212-1505FM	305 x 305 x 515	385	130		380 x 380 x 560		6.8				
AL1212-1904	305 x 305 x 575	475	100		380 x 380 x 620		7.6				
AL1212-1905	305 x 305 x 605	475	130		380 x 380 x 650		7.7				
LRO 0303 Europe	310 x 210 x 160	80	80		400 x 300 x 200		3.4				
LRO 0304 Europe	310 x 210 x 260	180	80		400 x 300 x 300		4.1				
LRO 0305 Europe	310 x 310 x 160	80	80		400 x 400 x 200		4.3				
LRO 0306 Europe	310 x 310 x 260	180	80		400 x 400 x 300		5.1		X		
AL1414-0705	355 x 360 x 305	175	130		430 x 435 x 345		6.6				
AL1413-0505	370 x 335 x 260	125	135		445 x 410 x 305		6.1				
AL1413-1005	370 x 335 x 390	255	135		445 x 410 x 435		7.5				
AL1413-2105	370 x 335 x 660	525	135		445 x 410 x 705		8.9				
CL1412-0502	375 x 300 x 190	125	65		430 x 350 x 215		4.3				
AL1616-0404	400 x 405 x 195	95	100		475 x 480 x 240		5.7				
AL1616-0405	400 x 405 x 230	100	130		475 x 480 x 270		6.2				
AL1616-0504	400 x 405 x 235	135	100		475 x 480 x 280		6.3				
AL1616-0505	400 x 405 x 270	140	130		475 x 480 x 310		6.6		X		
AL1616-1004	400 x 405 x 350	250	100		475 x 480 x 390		7.8				
AL1616-1005	400 x 405 x 380	250	130		475 x 480 x 425		8.0				
AL1616-1204	400 x 405 x 385	285	100		475 x 480 x 430		8.1				
AL1616-0412AC/HL	400 x 405 x 410	100	310		475 x 480 x 450		8.1				
AL1616-1205	400 x 405 x 420	290	130		475 x 480 x 460		8.4				
AL1616-0512AC/HL	400 x 405 x 445	135	310		475 x 480 x 485		8.4				
AL1616-1012AC/HL	400 x 405 x 560	250	310		475 x 480 x 600		10.2				
AL1616-1804	400 x 405 x 560	460	100		475 x 480 x 605		9.8				
AL1616-1212AC/HL	400 x 405 x 595	285	310		475 x 480 x 640		10.5				
AL1616-1805	400 x 405 x 595	465	130		475 x 480 x 635		10.0				
AL1616-1812AC/HL	400 x 405 x 775	465	310		475 x 480 x 815		12.2				
LRO 0324 Europe	410 x 410 x 260	180	80		500 x 500 x 300		6.9				
LRO 0325 Europe	410 x 410 x 360	280	80		500 x 500 x 400		7.9				
CL1713-0403	430 x 325 x 185	110	75		485 x 380 x 230		3.1				
CL1713-0408AC/HL	430 x 325 x 305	110	195		485 x 380 x 350		5.0				
AL1717-0909AC/HL	430 x 430 x 455	225	230		510 x 510 x 495		8.5				
CL1715-0904	435 x 380 x 355	250	105		490 x 430 x 400		5.7				
AL1814-0504	455 x 370 x 230	130	100		540 x 450 x 275		6.5				
AL1814-0505	455 x 370 x 265	135	130		540 x 450 x 305		7.1				
GR1815-0603	455 x 370 x 280	213	79		530 x 445 x 333		8.6	X			
AL1814-1504	455 x 370 x 480	380	100		540 x 450 x 520		8.8				
AL1814-1505	455 x 370 x 510	380	130		540 x 450 x 555		9.3				
AL1814-2204	455 x 370 x 665	565	100		540 x 450 x 705		10.6				
AL1814-2205	455 x 370 x 695	565	130		540 x 450 x 740		11.2				
AL1818-0603HL	455 x 455 x 245	165	80		530 x 530 x 285		7.5				
AL2015-0503HL	500 x 395 x 200	130	70		580 x 475 x 240		7.5				
AL2015-1503HL	500 x 395 x 455	385	70		580 x 475 x 500		10.9				
AL2013-0403	505 x 330 x 180	105	75		580 x 405 x 220		6.1				
AL2013-0903	505 x 330 x 310	235	75		580 x 405 x 355		7.6		X		
AL2020-1305	505 x 505 x 460	330	130		580 x 580 x 505		11.7				
LRO 0307 Europe	510 x 310 x 260	180	80		600 x 400 x 300		6.9				
LRO 0326 Europe	510 x 310 x 360	280	80		600 x 400 x 400		7.9				
LRO 0308 Europe	510 x 310 x 460	380	80		600 x 400 x 500		8.9		X		
LRO 0309 Europe	510 x 510 x 260	180	80		600 x 600 x 300		9.4				
LRO 0310 Europe	510 x 510 x 360	180	180		600 x 600 x 400		10.6				
LRO 0352 Europe	510 x 510 x 360	280	80		600 x 600 x 400		10.6				
LRO 0353 Europe	510 x 510 x 460	280	180		600 x 600 x 500		11.8				
LRO 0311 Europe	510 x 510 x 460	380	80		600 x 600 x 500		11.8				
LRO 0312 Europe	510 x 510 x 560	380	180		600 x 600 x 600		13.0				
LRO 0350 Europe	510 x 510 x 560	480	80		600 x 600 x 600		13.0				
LRO 0351 Europe	510 x 510 x 660	480	180		600 x 600 x 700		14.2				
CL2012-0902	515 x 300 x 295	230	65		570 x 350 x 340		5.5				
AL2017-0706	515 x 435 x 330	180	150		590 x 510 x 375		8.7				
AL2216-0503	560 x 405 x 210	135	75		635 x 485 x 255		7.9				
GR2216-0305	560 x 405 x 250	75	135		635 x 485 x 310		10.4	X			
AL2216-0505	560 x 405 x 265	135	130		635 x 485 x 310		8.4				
AL2216-0803	560 x 405 x 290	215	75		635 x 485 x 335		8.6				
AL2216-0805	560 x 405 x 345	215	130		635 x 485 x 390		9.1				
AL2216-1203	560 x 405 x 385	310	75		635 x 485 x 435		9.6				
AL2216-1205	560 x 405 x 445	310	135		635 x 485 x 485		10.0				
AL2221-0402	570 x 535 x 155	100	55		650 x 610 x 210		9.6				
AL2221-0404	570 x 535 x 195	100	95		650 x 610 x 250		10.2				
AL2221-0405	570 x 535 x 225	100	125		650 x 610 x 280		10.6				
AL2221-0602	570 x 535 x 225	170	55		650 x 610 x 265		10.3				
AL2221-0604	570 x 535 x 260	165	95		650 x 610 x 305		10.9				
GR2221-0405	560 x 535 x 270	155	125		620 x 595 x 315		11.3	X			
AL2221-0605	570 x 535 x 290	165	125		650 x 610 x 335		11.2				
AL2221-1202	570 x 535 x 365	305	60		650 x 610 x 405		11.3				
AL2221-1204	570 x 535 x 400	305	95		650 x 610 x 445		11.9				
AL2221-1205	570 x 535 x 435	305	130		650 x 610 x 475		12.4				
AL2221-0414AC/HL	570 x 535 x 460	100	360		650 x 610 x 515		13.7				
AL2221-0614AC/HL	570 x 535 x 525	165	360		650 x 610 x 570		13.3				
AL2221-1802	570 x 535 x 530	475	55		650 x 610 x 575		14.5				
AL2221-1804	570 x 535 x 570	475	95		650 x 610 x 610		15.1				
AL2221-0419DE	570 x 535 x 600	100	500		650 x 610 x 645		14.5				
AL2221-1805	570 x 535 x 600	475	125		650 x 610 x 645		15.5				
AL2221-1214AC	570 x 535 x 670	305	365		650 x 610 x 710		14.4				
AL2221-2802	570 x 535 x 780	715	65		650 x 610 x 815		17.5				




Important : les dimensions indiquées sont données à titre indicatif et peuvent varier de quelques millimètres selon les tolérances de fabrication. Options disponibles : voir page 16

# CONTENEURS ROTOMOULES

Références	Dimensions intérieures				Dimensions extérieures			Poids à vide (kg)			
	Long. x Larg. x Haut. (mm)	Fond	Couv.		Long. x Larg. x Haut. (mm)						
AL2221-2804	570 x 535 x 810	715	95		650 x 610 x 855		18.1				
AL2221-1814AC	570 x 535 x 835	475	360		650 x 610 x 880		17.5				
AL2221-2805	570 x 535 x 840	715	125		650 x 610 x 885		18.4				
AL2221-2814AC	570 x 535 x 1075	715	360		650 x 610 x 1120		17.7				
AL2318-1205	580 x 455 x 445	315	130		655 x 530 x 495		11.6				
AL2318-1705	580 x 455 x 565	435	130		655 x 530 x 615		13.2				
AL2313-1004	585 x 330 x 395	275	120		660 x 405 x 450		9.2				
AL2315-2507	590 x 385 x 825	645	180		670 x 465 x 905		14.6				
AL2316-0604	595 x 405 x 285	160	125		670 x 480 x 340		9.0				
AL2221-2302	595 x 545 x 645	590	55		670 x 625 x 700		12.9				
AL2221-2304	595 x 545 x 695	590	105		670 x 625 x 740		13.6				
AL2221-2305	595 x 545 x 715	590	125		670 x 625 x 775		14.0				
AL2221-2314	595 x 545 x 970	590	380		670 x 625 x 1015		16.7				
AL2417-1505	610 x 430 x 510	380	130		690 x 510 x 560		12.4				
LRO 0313 Europe	610 x 610 x 360	280	80		700 x 700 x 400		13.5				
LRO 0317 Europe	610 x 610 x 460	280	180		700 x 700 x 500		14.8				
LRO 0334 Europe	610 x 610 x 460	380	80		700 x 700 x 500		14.8				
LRO 0343 Europe	610 x 610 x 560	480	80		700 x 700 x 600		16.5				
LRO 0335 Europe	610 x 610 x 560	380	180		700 x 700 x 600		16.5				
LRO 0345 Europe	610 x 610 x 660	280	380		700 x 700 x 700		18.2				
LRO 0344 Europe	610 x 610 x 660	480	180		700 x 700 x 700		18.2				
LRO 0346 Europe	610 x 610 x 760	380	380		700 x 700 x 800		19.7				
LRO 0347 Europe	610 x 610 x 860	480	380		700 x 700 x 900		21.7				
AL2412-1505	615 x 305 x 510	380	130		690 x 380 x 565		10.0				
AL2414-1604	615 x 360 x 510	410	100		690 x 440 x 565		10.4				
AL2415-0215AC/HL	615 x 385 x 425	50	375		690 x 465 x 480		11.7				
AL2414-0509AC/HL	625 x 370 x 370	135	235		700 x 445 x 425		10.7				
CL2406-0303	630 x 170 x 155	75	80		680 x 220 x 200		3.0				
CL2407-0404	630 x 190 x 175	90	85		680 x 240 x 215		4.0				
AL2423-0503	630 x 590 x 200	120	80		705 x 665 x 295		10.6				
AL2423-0504	630 x 590 x 220	120	100		705 x 665 x 310		10.9				
AL2423-0506	630 x 590 x 280	120	160		705 x 665 x 330		11.3				
AL2423-0903	630 x 590 x 305	225	80		705 x 665 x 385		11.3				
AL2423-0904	630 x 590 x 320	220	100		705 x 665 x 400		11.6				
AL2423-1103	630 x 590 x 355	275	80		705 x 665 x 425		12.4				
AL2423-1104	630 x 590 x 370	270	100		705 x 665 x 440		12.7				
AL2423-0906	630 x 590 x 380	220	160		705 x 665 x 460		12.7				
AL2423-0511AC/HL	630 x 590 x 405	120	285		705 x 665 x 495		13.7				
AL2423-1106	630 x 590 x 430	270	160		705 x 665 x 500		13.4				
AL2423-0911AC/HL	630 x 590 x 515	230	285		705 x 665 x 590		14.4				
AL2423-1111AC/HL	630 x 590 x 560	275	285		705 x 665 x 625		14.7				
AL2617-0604	660 x 440 x 250	155	95		735 x 515 x 305		10.2				
AL2617-1104	660 x 440 x 375	280	95		735 x 515 x 430		11.9				
AL2624-0503	660 x 610 x 220	135	85		735 x 685 x 305		10.9				
AL2624-0505	660 x 610 x 265	135	130		735 x 685 x 350		12.7			X	
AL2624-0803	660 x 610 x 290	205	85		740 x 685 x 370		12.7			X	
AL2624-0805	660 x 610 x 335	205	130		740 x 685 x 425		14.2			X	
AL2624-1203	660 x 610 x 385	300	85		740 x 685 x 470		14.1			X	
AL2624-1205	660 x 610 x 430	300	130		740 x 685 x 525		15.5			X	
AL2624-0513AC	660 x 610 x 470	135	335		735 x 685 x 560		14.5			X	
AL2624-1803	660 x 610 x 535	450	85		740 x 685 x 640		15.9			X	
AL2624-0813AC/HL	660 x 610 x 540	205	335		740 x 685 x 630		16.4			X	
AL2624-1805	660 x 610 x 580	450	130		740 x 685 x 675		17.8		X		
AL2624-1213AC/HL	660 x 610 x 635	300	335		740 x 685 x 730		17.3	X			
AL2624-0524AC	660 x 610 x 745	135	610		735 x 685 x 830		19.1				
AL2624-2703	660 x 610 x 760	675	85		740 x 685 x 875		18.6				
AL2624-1813AC/HL	660 x 610 x 785	450	335		740 x 685 x 880		19.7				
AL2624-2705	660 x 610 x 805	675	130		740 x 685 x 900		20.2				
AL2624-0824AC/HL	660 x 610 x 815	205	610		740 x 685 x 910		20.6				
AL2624-1224AC/HL	660 x 610 x 910	300	610		740 x 685 x 1005		21.9				
AL2624-2713AC	660 x 610 x 1010	675	335		740 x 685 x 1105		22.4				
AL2624-1824AC	660 x 610 x 1060	450	610		740 x 685 x 1155		23.8				
AL2624-2724AC	660 x 610 x 1285	675	610		740 x 685 x 1390		26.4				
AL2727-0404	685 x 685 x 190	90	100		760 x 760 x 245		13.8			X	
AL2727-0405	685 x 685 x 220	90	130		760 x 760 x 275		14.5			X	
AL2727-0504	685 x 685 x 225	125	100		760 x 760 x 280		13.9			X	
AL2727-0505	685 x 685 x 250	125	125		760 x 760 x 310		14.5			X	
AL2727-0904	685 x 685 x 320	220	100		760 x 760 x 375		15.0			X	
AL2727-0409AC/HL	685 x 685 x 325	90	235		760 x 760 x 385		15.6			X	
AL2727-0905	685 x 685 x 345	220	125		760 x 760 x 405		15.6			X	
AL2727-0509AC/HL	685 x 685 x 360	125	235		760 x 760 x 420		15.7			X	
AL2727-0414AC/HL	685 x 685 x 450	90	360		760 x 760 x 510		17.5			X	
AL2727-0909AC/HL	685 x 685 x 460	230	230		760 x 760 x 515		16.8			X	
AL2727-1404	685 x 685 x 460	360	100		760 x 760 x 515		16.8			X	
AL2727-1405	685 x 685 x 485	360	125		760 x 760 x 540		17.5			X	
AL2727-0514AC/HL	685 x 685 x 490	125	365		760 x 760 x 545		17.6			X	
AL2727-0914AC/HL	685 x 685 x 585	230	355		760 x 760 x 640		18.6			X	
AL2727-1409AC	685 x 685 x 595	360	235		760 x 760 x 650		18.6			X	
AL2727-2304	685 x 685 x 680	580	100		760 x 760 x 730		19.6			X	
AL2727-2305	685 x 685 x 705	580	125		760 x 760 x 760		19.6			X	
AL2727-1414AC/HL	685 x 685 x 720	360	360		760 x 760 x 775		20.5			X	
AL2727-2704	685 x 685 x 785	685	100		760 x 760 x 840		21.6			X	
AL2727-2705	685 x 685 x 810	685	125		760 x 760 x 870		22.2			X	
AL2727-2309AC	685 x 685 x 815	580	235		760 x 760 x 870		22.2			X	
AL2727-2709AC	685 x 685 x 920	685	235		760 x 760 x 975		23.4			X	
AL2727-2314AC	685 x 685 x 940	580	360		760 x 760 x 995		24.0			X	
AL2727-2714AC	685 x 685 x 1045	685	360		760 x 760 x 1105		25.2			X	
LRO 0327 Europe	710 x 310 x 260	180	80		800 x 400 x 300		9.4				
LRO 0328 Europe	710 x 310 x 360	180	180		800 x 400 x 400		10.6				
LRO 0333 Europe	710 x 310 x 360	280	80		800 x 400 x 400		10.6		X		
LRO 0329 Europe	710 x 310 x 460	280	180		800 x 400 x 500		11.8				
LRO 0314 Europe	710 x 510 x 260	180	80		800 x 600 x 300		11.9				
LRO 0330 Europe	710 x 510 x 360	180	180		800 x 600 x 400		13.3				
LRO 0315 Europe	710 x 510 x 460	380	80		800 x 600 x 500		14.7		X		
LRO 0331 Europe	710 x 510 x 560	380	180		800 x 600 x 600		16.4				
LRO 0355 Europe	710 x 510 x 560	480	80		800 x 600 x 600		16.4				
LRO 0356 Europe	710 x 510 x 660	480	180		800 x 600 x 700		18.0				
LRO 0332 Europe	710 x 710 x 360	280	80		800 x 800 x 400		16.9				
LRO 0349 Europe	710 x 710 x 460	280	180		800 x 800 x 500		19.0				

Important : les dimensions indiquées sont données à titre indicatif et peuvent varier de quelques millimètres selon les tolérances de fabrication. Options disponibles : voir page 16




# CONTENEURS ROTOMOULES

Références	Dimensions intérieures				Dimensions extérieures			Poids à vide (kg)			
	Long. x Larg. x Haut. (mm)	Fond	Couv.		Long. x Larg. x Haut. (mm)						
LRO 0348 Europe	710 x 710 x 460	380	80		800 x 800 x 500			19.0			
LRO 0316 Europe	710 x 710 x 560	380	180		800 x 800 x 600			21.1			
AL2818-0805	715 x 460 x 335	205	130		790 x 535 x 390			12.0			X
AL2822-1212AC/HL	715 x 635 x 630	320	310		800 x 710 x 670			17.5			
AL2909-0605	725 x 215 x 285	150	135		800 x 290 x 330			7.2			X
AL2825-1205	725 x 635 x 450	320	130		800 x 710 x 495			17.0			X
AL2825-1605	725 x 635 x 550	420	130		800 x 710 x 605			17.7			
AL2825-1212AC/HL	725 x 635 x 630	320	310		800 x 710 x 670			20.0			
AL2825-1612AC/HL	725 x 635 x 730	420	310		800 x 710 x 785			20.7			
AL2914-0905	735 x 370 x 355	225	130		810 x 445 x 405			10.5			X
AL2914-0906	735 x 370 x 380	225	155		810 x 445 x 430			11.1			X
AL2924-0904	745 x 605 x 340	240	100		820 x 680 x 395			13.7			X
AL2914-0605	750 x 375 x 280	150	130		830 x 455 x 295			9.3			X
AL2914-0606	750 x 375 x 305	150	155		830 x 455 x 335			9.8			
AL2914-0618	750 x 375 x 650	150	500		830 x 455 x 695			13.4			
AL2914-0918	750 x 375 x 735	235	500		830 x 455 x 775			19.3			
AL3018-0402	755 x 455 x 180	115	65		830 x 530 x 225			9.3			
AL3018-0403	755 x 455 x 205	115	90		830 x 530 x 250			9.6			
AL3018-0405	755 x 455 x 245	115	130		830 x 530 x 295			9.8			
AL3018-0802	755 x 455 x 275	210	65		830 x 530 x 320			11.3			
AL3018-0803	755 x 455 x 300	210	90		830 x 530 x 345			11.7			
AL3018-0902	755 x 455 x 305	240	65		830 x 530 x 350			12.2			
AL3018-0903	755 x 455 x 330	240	90		830 x 530 x 375			12.5			
AL3018-0805	755 x 455 x 340	210	130		830 x 530 x 390			11.8			
AL3018-0409AC/HL	755 x 455 x 350	115	235		830 x 530 x 395			12.6			
AL3018-0905	755 x 455 x 370	235	135		830 x 530 x 417			12.6			
AL3018-0809AC/HL	755 x 455 x 445	210	235		830 x 530 x 490			14.6			
AL3018-1502	755 x 455 x 445	380	65		830 x 530 x 490			13.5			
AL3018-0909AC/HL	755 x 455 x 470	235	235		830 x 530 x 520			15.4			
AL3018-1503	755 x 455 x 470	380	90		830 x 530 x 515			13.8			
AL3018-1505	755 x 455 x 510	380	130		830 x 530 x 555			14.4	X		
AL3018-1509AC	755 x 455 x 615	380	235		830 x 530 x 660			16.8			
AL3018-2302	755 x 455 x 670	605	65		830 x 530 x 715			17.2			
AL3018-2303	755 x 455 x 695	605	90		830 x 530 x 740			18.4			
AL3018-2305	755 x 455 x 735	605	130		830 x 530 x 785			18.4			
AL3018-2309	755 x 455 x 840	605	235		830 x 530 x 885			19.5			
AL3018-3602	755 x 455 x 985	920	65		830 x 530 x 1035			19.5			
AL3018-3603	755 x 455 x 1010	920	90		830 x 530 x 1060			19.9			
AL3018-3605	755 x 455 x 1050	920	130		830 x 530 x 1100			20.1			
AL3018-3609AC	755 x 455 x 1155	920	235		830 x 530 x 1200			22.8			
AL3022-0705	760 x 565 x 310	180	130		840 x 640 x 355			16.7			
AL3019-0709AC/HL	780 x 500 x 430	195	235		860 x 575 x 500			18.4			
AL3124-1204	800 x 620 x 400	305	95		875 x 695 x 490			13.6			
AL3124-1604	800 x 620 x 500	405	95		875 x 695 x 595			18.0			
LRO 0364 Europe	810 x 360 x 260	180	80		900 x 450 x 300			13.0			
LRO 0318 Europe	810 x 410 x 460	380	80		900 x 500 x 500			14.2			
AL3226-1404FT	825 x 675 x 465	360	105		900 x 750 x 615			23.8			
AL3226-1604	825 x 675 x 515	410	105		900 x 750 x 625			23.9			
AL3226-1413FT/AC/HL	825 x 675 x 690	360	330		900 x 750 x 835			27.6			
AL3226-1613AC/HL	825 x 675 x 735	405	330		900 x 750 x 845			28.3			
AL3232-1111AC	825 x 825 x 580	290	290		900 x 900 x 675			29.9			
AL3232-1112AC	825 x 825 x 605	290	315		900 x 900 x 700			34.0			
AL3232-1411AC	825 x 825 x 635	355	280		900 x 900 x 740			32.2			
AL3232-1412AC	825 x 825 x 680	370	310		900 x 900 x 775			31.0			
AL3428-0604	865 x 700 x 250	155	95		940 x 775 x 310			17.6			
AL3428-1004	865 x 700 x 345	250	95		940 x 775 x 400			22.0			
AL3428-0608AC/HL	865 x 700 x 365	155	210		940 x 775 x 425			19.3			
AL3428-1008AC	865 x 700 x 455	245	210		940 x 775 x 515			23.0			
AL3428-0614AC/HL	865 x 700 x 520	155	365		940 x 775 x 575			21.5			
AL3428-1014AC/HL	865 x 700 x 615	250	365		940 x 775 x 670			27.9			
AL3428-0625AC/HL	865 x 700 x 785	155	630		940 x 775 x 845			25.9			
AL3428-1025AC/HL	865 x 700 x 880	250	630		940 x 775 x 935			29.1			
AL3418-0505	870 x 455 x 270	135	135		945 x 535 x 315			12.2			
AL3418-1005	870 x 455 x 390	255	135		945 x 535 x 440			13.9			
AL3424-0804	870 x 615 x 310	200	110		945 x 690 x 370			15.6	X		
AL3424-0805	870 x 615 x 335	200	135		945 x 690 x 390			16.7			
AL3424-1204	870 x 615 x 415	305	110		945 x 690 x 470			18.1			
AL3424-1205	870 x 615 x 440	305	135		945 x 690 x 495			19.3			
AL3434-1207	870 x 870 x 500	320	180		960 x 960 x 570			25.0			
AL3434-2807	870 x 870 x 890	705	185		960 x 960 x 975			30.3			
AL3434-1228AC	870 x 870 x 1040	315	725		960 x 960 x 1130			39.5			
AL3434-2828AC	870 x 870 x 1430	705	725		960 x 960 x 1510			32.7			
AL3535-1605	900 x 900 x 530	400	130		980 x 980 x 615			30.8			
LRO 0360 Europe	910 x 410 x 360	280	80		1000 x 500 x 400			14.1			
LRO 0361 Europe	910 x 410 x 460	380	80		1000 x 500 x 500			16.0			
LRO 0362 Europe	910 x 410 x 560	480	80		1000 x 500 x 600			17.9			
AL3620-0504	910 x 505 x 230	130	100		990 x 580 x 275			10.6			
AL3620-0505	910 x 505 x 255	125	130		990 x 580 x 310			11.6			
AL3620-0510AC/HL	910 x 505 x 385	130	255		990 x 580 x 430			14.7			
AL3620-0512AC/HL	910 x 505 x 435	130	305		990 x 580 x 485			17.6			
AL3620-1704	910 x 505 x 535	435	100		990 x 580 x 590			18.9			
AL3620-1705	910 x 505 x 565	435	130		990 x 580 x 620			19.6			
AL3620-1710AC	910 x 505 x 695	435	260		990 x 580 x 750			22.9			
AL3620-1712	910 x 505 x 745	435	310		990 x 580 x 800			21.6			
LRO 0357 Europe	910 x 510 x 360	280	80		1000 x 600 x 400			16.8			
LRO 0358 Europe	910 x 510 x 460	380	80		1000 x 600 x 500			18.1			
LRO 0359 Europe	910 x 510 x 560	480	80		1000 x 600 x 600			19.8			
AL3627-0805	910 x 685 x 330	200	130		990 x 760 x 425			19.8			
AL3627-1505	910 x 685 x 510	380	130		990 x 760 x 600			22.8			
AL3633-0405AC/HL	920 x 845 x 260	115	145		1000 x 920 x 300			19.5			
AL3825-2704	955 x 625 x 770	670	100		1035 x 705 x 840			24.5			
AL3834-1605FT	970 x 865 x 535	400	135		1045 x 945 x 685			32.2			
AL3834-1617FT/AC/HL	970 x 865 x 840	400	440		1045 x 945 x 985			39.2			
AL3834-1628FT/AC/HL	970 x 865 x 1120	400	720		1045 x 945 x 1270			53.5	X		
AL4028-1608	1010 x 705 x 600	390	210		1085 x 780 x 695			31.8			
AL4028-2105	1010 x 705 x 650	520	130		1085 x 780 x 745			36.3			
AL4018-1003	1015 x 455 x 335	260	75		1090 x 535 x 375			16.3			
AL4024-1305	1015 x 615 x 455	320	135		1090 x 595 x 515			22.8			
AL4119-0704	1035 x 485 x 295	180	115		1110 x 560 x 325			14.5			

Important : les dimensions indiquées sont données à titre indicatif et peuvent varier de quelques millimètres selon les tolérances de fabrication. Options disponibles : voir page 16



# CONTENEURS ROTOMOULES

Références	Dimensions intérieures				Dimensions extérieures			Poids à vide (kg)			
	Long. x Larg. x Haut. (mm)	Fond	Couv.		Long. x Larg. x Haut. (mm)						
AL4021-0804	1040 x 530 x 280	185	95		1120 x 605 x 350		16.8				
AL4021-0808AC/HL	1040 x 530 x 380	185	195		1120 x 605 x 445		18.6				
AL4141-0808AC	1040 x 1040 x 410	205	205		1120 x 1120 x 455		38.1				
AL4141-0826AC	1040 x 1040 x 865	210	655		1120 x 1120 x 905		51.7				
AL4141-0836AC	1040 x 1040 x 1110	210	900		1120 x 1120 x 1155		55.8				
AL4141-0846AC	1040 x 1040 x 1365	210	1155		1120 x 1120 x 1410		59.9				
LRO 0319 Europe	1110 x 410 x 310	230	80		1200 x 500 x 350		15.5				
LRO 0320 Europe	1110 x 410 x 360	280	80		1200 x 500 x 400		16.8				
LRO 0321 Europe	1110 x 410 x 460	230	230		1200 x 500 x 500		18.1				
LRO 0336 Europe	1110 x 410 x 510	230	280		1200 x 500 x 550		18.9				
LRO 0322 Europe	1110 x 410 x 510	280	230		1200 x 500 x 550		18.9				
LRO 0323 Europe	1110 x 410 x 560	280	280		1200 x 500 x 600		19.8				
LRO 0337 Europe	1110 x 510 x 360	280	80		1200 x 600 x 400		18.0				
LRO 0338 Europe	1110 x 510 x 460	280	180		1200 x 600 x 500		19.8				
LRO 0339 Europe	1110 x 510 x 560	280	280		1200 x 600 x 600		22.0				
LRO 0340 Europe	1110 x 510 x 560	480	80		1200 x 600 x 600		22.0				
LRO 0341 Europe	1110 x 510 x 660	480	180		1200 x 600 x 700		24.5				
LRO 0342 Europe	1110 x 510 x 760	480	280		1200 x 600 x 800		27.0				
AL4421-0813AC/HL	1120 x 535 x 540	210	330		1200 x 620 x 600		24.2				
AL4416-1026AC	1125 x 410 x 935	260	675		1210 x 490 x 980		31.5				
AL4532-0506	1145 x 815 x 285	130	155		1220 x 890 x 410		28.7				
AL4532-0515FT/AC/HL	1145 x 815 x 510	130	380		1220 x 890 x 635		36.8				
AL4532-1606AC	1145 x 815 x 550	395	155		1220 x 890 x 660		37.2				
AL4532-1615AC/HL	1145 x 815 x 770	395	375		1220 x 890 x 890		44.1				
AL4714-0403	1190 x 355 x 175	100	75		1270 x 435 x 220		12.0				
AL4714-0503	1190 x 355 x 210	135	75		1270 x 435 x 250		12.5				
AL4714-0405	1190 x 355 x 235	100	135		1270 x 435 x 280		12.3				
AL4714-0505	1190 x 355 x 265	135	130		1270 x 435 x 310		13.4				
DL4824-1404	1220 x 610 x 450	350	100		1310 x 700 x 545		27.2				
DL4824-1408	1220 x 610 x 560	350	210		1310 x 700 x 655		29.3				
AL4824-1404	1235 x 625 x 450	350	100		1310 x 700 x 545		26.3				
AL4824-1604	1235 x 625 x 500	400	100		1310 x 700 x 595		26.0				
AL4824-1408AC	1235 x 625 x 555	350	205		1310 x 700 x 650		29.3				
AL4824-1608	1235 x 625 x 605	400	205		1310 x 700 x 700		28.9				
AL4915-1105	1245 x 375 x 415	280	135		1320 x 450 x 470		18.1				
AL5040-1204	1275 x 1015 x 415	280	135		1350 x 1090 x 485		40.8				
AL5040-1212AC	1275 x 1015 x 610	310	300		1350 x 1090 x 690		46.7				
AL5023-0911AC/HL	1280 x 590 x 510	230	280		1360 x 670 x 600		23.1				
AL5135-0718FT	1295 x 890 x 640	170	470		1370 x 965 x 815		46.9				
AL5149-1005	1295 x 1245 x 375	255	120		1380 x 1330 x 465		43.5				
AL5240-1138AC/HL	1320 x 1015 x 1245	280	965		1395 x 1090 x 1340		64.9				
AL5231-0807	1330 x 780 x 365	190	175		1410 x 865 x 435		25.7				
AL5231-1407	1330 x 780 x 530	355	175		1410 x 865 x 600		29.3				
AL5324-0805	1360 x 620 x 340	210	130		1435 x 700 x 390		25.5				
AL5415-0504	1370 x 390 x 240	130	110		1445 x 470 x 290		14.3				
AL5415-1026AC	1370 x 405 x 900	255	645		1450 x 480 x 955		40.6		X		
AL5424-2306FT/AC	1370 x 610 x 735	580	155		1445 x 685 x 855		47.3		X		
AL5430-3006AC	1370 x 755 x 915	760	155		1445 x 835 x 1005		51.7				
AL5430-0418AC	1370 x 765 x 575	115	460		1450 x 845 x 655		33.1				
AL5545-0605AC	1410 x 1155 x 290	160	130		1485 x 1230 x 380		33.5				
AL5545-2305AC	1410 x 1155 x 710	580	130		1490 x 1230 x 805		65.9				
AL5545-0623AC/HL	1410 x 1155 x 775	200	575		1485 x 1230 x 840		65.8				
AL5545-2323AC	1410 x 1155 x 1150	580	570		1490 x 1230 x 1245		81.2				
AL5616-0604	1435 x 415 x 255	150	105		1510 x 490 x 325		19.2				
AL5733-0906	1445 x 840 x 335	245	90		1520 x 910 x 580		34.7				
AL5733-0916FT/AC	1445 x 830 x 635	230	405		1520 x 910 x 905		56.0				
AL5757-0806AC/FT	1445 x 1445 x 360	205	155		1525 x 1525 x 545		46.7				
AL5834-0111FT/AC/HL	1480 x 870 x 325	45	280		1560 x 950 x 415		49.4				
AL5834-0711FT/AC/HL	1480 x 870 x 475	195	280		1560 x 950 x 565		56.2				
AL5834-1011FT/AC/HL	1480 x 870 x 525	245	280		1560 x 950 x 670		59.9				
AL5834-0128FT/AC/HL	1480 x 870 x 750	40	710		1560 x 950 x 835		57.2				
AL5834-0728FT/AC/HL	1480 x 870 x 905	195	710		1560 x 950 x 985		63.0				
AL5834-1028FT/AC/HL	1480 x 870 x 965	255	710		1560 x 950 x 1105		48.0				
AL5834-0140FT/AC/HL	1480 x 870 x 1055	40	1015		1560 x 950 x 1150		60.8				
AL5834-0740FT/AC/HL	1480 x 870 x 1210	195	1015		1560 x 950 x 1300		64.0				
AL5834-1040FT/AC/HL	1480 x 870 x 1270	255	1015		1560 x 950 x 1360		64.6				
AL5824-1119AC	1490 x 615 x 765	280	485		1565 x 690 x 860		34.7				
AL5910-0604	1505 x 250 x 260	155	105		1575 x 330 x 310		14.3				
AL5924-1009	1505 x 615 x 490	260	230		1580 x 690 x 550		27.8				
AL5924-1018AC	1505 x 615 x 720	260	460		1580 x 690 x 770		33.6				
LRO 0354 Europe	1510 x 510 x 460	280	180		1600 x 600 x 500		27.0				
AL6638-0605AC/HL	1710 x 960 x 280	150	130		1790 x 1040 x 370		41.2				
BL6752-0805AC/HL	1715 x 1315 x 335	205	130		1790 x 1395 x 475		65.8				
AL6815-1005	1725 x 380 x 390	260	130		1800 x 465 x 435		26.5				
AL6815-1032	1725 x 380 x 1070	255	815		1800 x 465 x 1105		35.4				
AL6821-1105	1735 x 540 x 405	280	125		1820 x 625 x 510		29.6				
AL6912-1003	1760 x 305 x 360	270	90		1840 x 380 x 415		19.1		X		
AL7007-0403AC	1785 x 180 x 180	105	75		1860 x 255 x 250		13.6				
AL7208-0403AC	1830 x 200 x 175	100	75		1905 x 280 x 270		13.8				
AL7430-0418AC/HL	1870 x 755 x 555	100	455		1960 x 840 x 670		50.8				
AL7819-0805	2005 x 495 x 335	205	130		2050 x 570 x 380		27.6				
AL7819-0808AC	2005 x 495 x 415	205	210		2050 x 570 x 455		28.0				
BL8024-3009AC	2045 x 620 x 995	765	230		2145 x 720 x 1115		72.3				
BL8232-0705AC	2080 x 810 x 315	185	130		2180 x 915 x 425		55.5				
BL8232-0905AC	2080 x 810 x 360	230	130		2180 x 915 x 470		58.1				
BL8240-1623FT/AC	2080 x 1015 x 990	410	580		2180 x 1120 x 1220		104.0				
BL8537-2906AC	2165 x 960 x 895	745	150		2265 x 1060 x 1005		86.2				
BL9053-1035AC/HL	2285 x 1345 x 1155	260	895		2390 x 1450 x 1270		126.1				
BL9024-1113FT/AC	2310 x 615 x 635	295	340		2415 x 715 x 845		66.8				
BL9836-1105AC	2485 x 910 x 410	280	130		2590 x 1015 x 530		86.2				
BL9836-3705AC	2485 x 910 x 1070	940	130		2590 x 1015 x 1190		109.8				
BL11433-0527AC	2895 x 840 x 830	140	690		2995 x 940 x 870		95.3				
BL13022-0813FT/AC/HL	3290 x 550 x 495	175	320		3400 x 660 x 710		61.9				
AL13115-0805FT	3325 x 380 x 335	210	125		3405 x 455 x 455		44.0				

**Important :** les dimensions indiquées sont données à titre indicatif et peuvent varier de quelques millimètres selon les tolérances de fabrication.

**Options disponibles :** voir page 16

**Conteneurs spéciaux :** bureaux mobiles, conteneurs bibliothèques, conteneurs médicaux, coffres de transport. **Nous consulter.**



**Personnalisation et aménagements intérieurs :** Nous réalisons tous types d'aménagements et calages en mousse sur mesure. Ainsi que des marquages personnalisés. Voir page 27.