

# EN SAVOIR PLUS SUR + NOS PRODUITS



[www.peli.com](http://www.peli.com)




INFORMATIONS DISPONIBLES  
DANS 18 LANGUES !



[www.pelicatalogue.com](http://www.pelicatalogue.com)



[www.peli.com/webinars](http://www.peli.com/webinars)



## VALISES MOULÉES PAR INJECTION - GARANTIE À VIE\* LIMITÉE DE PELI

Peli Products S.L.U. (« Peli ») garantit à vie\* ses produits moulés par injection contre la casse et les défauts de fabrication. L'étanchéité des valises Peli™ moulées par injection est garantie jusqu'à une profondeur de 1 mètre (3,3 pieds) pendant 30 minutes (IP 67), à condition qu'elles soient correctement fermées avec le joint torique en place et en parfait état, sauf stipulation contraire. Dans les limites permises par la loi, la responsabilité de Peli s'applique uniquement à la valise et exclut son contenu ou sa mousse. Toute demande de prise en charge sous garantie, de quelque nature que ce soit, sera refusée si la valise a été transformée, endommagée ou physiquement modifiée d'une façon ou d'une autre, ou encore sujette à un traitement abusif, une mauvaise utilisation, une négligence ou un accident.

Pour obtenir des informations complètes sur la garantie, consultez la page suivante :  
[www.peli.com/WARRANTY](http://www.peli.com/WARRANTY)

\* Garantie à vie non applicable lorsqu'elle est interdite par la loi.

Distribué par:

**star-pack®**

40, chemin de Gérocourt  
ZI du Coudrier  
95650 Boissy l'Aillerie - France  
Site internet : [www.star-pack.fr](http://www.star-pack.fr)  
Tél : +33 (0)1 34 42 18 18  
Fax : +33 (0)1 34 42 15 31  
E-mail : [info@star-pack.fr](mailto:info@star-pack.fr)

Suivez-nous sur : PELIInsights Inscrivez-vous maintenant



©2020 Peli Products, S.L.U. Toutes les marques de commerce sont des marques déposées et/ou non déposées de Pelican Products Inc., de ses filiales et/ou de ses succursales. Tous les détails figurant dans ce catalogue sont corrects au moment de l'impression ; toutefois, pour obtenir les informations les plus récentes, veuillez visiter [www.peli.com](http://www.peli.com) et [www.pelicatalogue.com](http://www.pelicatalogue.com).  
CODE EU : 0030-000-102E DEC 20



Consultez nos derniers articles sur les valises Peli, faites la connaissance de nos Utilisateurs Pros et participez à nos différents programmes.  
[Tout cela et plus encore sur le nouveau blog de PELI !](#)



VALISES DE PROTECTION  
ÉTANCHES

CATALOGUE

JANVIER 2021



DEPUIS 1976

Photo de Uros Podlogar



GARANTIE À VIE

# TABLE + DES MATIÈRES

CARACTÉRISTIQUES DES VALISES PELI	3
SOLUTIONS DE PROTECTION POUR L'INTÉRIEUR DES VALISES	4-5
<b>VALISES PELI</b>	
Valises pour carte mémoire & Micro Cases	6-7
Petites valises	8
Valises pour ordinateur portable & tablette	9-11
Valises moyennes	12-13
Grandes valises	14-17
Valises longues	18-19
Spécifications des valises Peli	20-23
Accessoires pour valises	22-23



# CARACTÉRISTIQUES DES VALISES PELI

Robustes, fiables et d'une qualité exceptionnelle, les valises Peli protègent ce qui est important pour vous, qu'il s'agisse de quelque chose d'ordinaire ou d'extraordinaire. Les valises Protector de Peli sont fabriquées avec du copolymère de polypropylène et une technologie dernier cri, pour les rendre pratiquement indestructibles et résistantes aux températures les plus extrêmes. Des qualités approuvées depuis plus de 45 ans dans les environnements les plus difficiles. Conçues et fabriquées aux USA et en Allemagne. Garantie à vie et durabilité du fait de leur grande longévité.

## + UNE CONCEPTION PLUS ROBUSTE

La Peli Protector Case™ est dotée d'une âme à cellule ouverte et d'une paroi pleine, effectivement plus résistante et plus légère qu'une paroi à âme pleine. Vous reconnaîtrez les valises Peli™ à leur surface supérieure caractéristique à deux bandes. Les loquets de fermeture à double tour sont plus astucieux et plus faciles à ouvrir : le modèle de clamp en C classique avec mouvement secondaire fonctionne comme un levier pour le déverrouillage et offre suffisamment de puissance de levage pour ouvrir en n'appliquant qu'une légère force de traction.



## + TESTÉ

La conception Peli™ Case est le fruit d'un raffinement sur plusieurs générations. Cette évolution est vérifiée par des essais d'immersion et autres en laboratoire.



## + ROULEMENT FACILE

Les roulements à billes en acier inoxydable (sur certaines valises) durent plus longtemps et permettent un déplacement en douceur. Le moyeu en nylon à côté de la partie en acier inoxydable est conçu pour résister à la chaleur. Résultat : une roue en polyuréthane qui s'use moins vite.



- ① MOYEU EN NYLON
- ② ROULETTES À ROULEMENTS À BILLE EN ACIER INOX
- ③ PNEU EN POLYURÉTHANE

## + UNE PROTECTION RENFORCÉE

La mousse Pick N Pluck™ de Peli vous permet de personnaliser l'intérieur en fonction de votre équipement. Un système facile à installer soi-même : les couches de mousse sont pré découpées en tout petits cubes. Il vous suffit de mesurer votre équipement sur la grille et de détacher la mousse.



## + PROTECTIONS RENFORCÉES À CADENAS

Des protections métalliques renforcées à cadenas fournissent une force supplémentaire et un plus grand degré de sécurité contre les tentatives de sectionnement.



## + ÉTANCHE

Le secret réside dans l'emboîtement entre la base et le couvercle de type mâle/femelle complété par un joint torique.



## + AIR RÉGULÉ

La valve d'équilibrage automatique de pression d'air, imperméable à l'eau, facilite l'ouverture de la valise après les changements de pression atmosphériques, en libérant la pression atmosphérique accumulée.





## SOLUTIONS DE PROTECTION POUR L'INTÉRIEUR DES VALISES PELI

Les valises Peli™ sont disponibles vides ou équipées avec l'une des solutions de protection suivantes

Vérifiez comment installer tous les accessoires en suivant ces tutoriels vidéo pas à pas.



### + MOUSSE PICK N PLUCK™

Un système facile en kit pour personnaliser vous-même l'intérieur de votre valise. Les couches de mousse sont pré découpées en cubes de 1,27 cm ou 2,54 cm. Il vous suffit de placer votre équipement sur la mousse, d'utiliser un ruban adhésif ou une craie pour tracer sa forme sur la mousse, puis de détacher la mousse. Laissez toujours au moins 2,5 cm de mousse entre votre équipement et la paroi de la valise.

Les valises suivantes sont livrées avec de la mousse pleine au lieu de la mousse Pick N Pluck™ : 1700, 1720, 1750.



### + CLOISONS TREKPAK™ \*

Le système TrekPak™ emploie des sections de paroi préinstallées, des panneaux séparateurs, des broches de verrouillage et un outil de découpe infaillible. Placez votre dispositif dans la valise, mesurez et coupez les sections, puis fixez-les en place au moyen des broches en U en acier.

\* TrekPak™ est disponible pour les modèles suivants : 1450, 1500, 1510, 1520, 1550, 1560, 1600, 1610, 1650



### + SOLUTIONS DE MOUSSE PERSONNALISÉES



Nos solutions extrêmes de mousse personnalisées, telles que les systèmes de suspension à fixation sur le pont, maintiennent votre équipement en bon ordre, intact et à l'abri.

### + KITS DE CHÂSSIS

De nombreuses valises Peli™ peuvent être adaptées pour être utilisées avec des platines d'interface électronique via un accessoire Panel Frame. Un joint torique polymère scelle la platine de sorte que la base de la valise reste étanche à l'eau, même lorsque le couvercle est ouvert.



Les valises suivantes sont adaptées à une utilisation avec cadre de panneau : 1120, 1150, 1200, 1300, 1400, 1430, 1450, 1470, 1490, 1500, 1520, 1550 ( )



- Joint torique
- Kit de support de platine
- Matériel de fixation

Regardez comment fixer le châssis ici :



CONTENU DE VALISE NON INCLUS

### + POCHETTES COUVERCLE

Faites en simili cuir ou en nylon balistique avec fermeture éclair en nylon. Une vaste gamme de poches de différentes tailles protège vos équipements et les garde en ordre. Grâce aux bandes Velcro® (incluses), elles sont faciles à installer.



OPTIONS DE LA POCHE TÉLÉSCOPIQUE

VALISE	FILET	ORDINATEUR	PHOTO	EMS
1430			1439 Photo A	
1440	1449 Mesh A			
1490		1498 Computer B		
1495		1495 Computer B		
1500	1509 Mesh		1508 Photo	1505 EMS B
1510	1519 Mesh A			
1520	1509 Mesh		1508 Photo B	
1550				1555 EMS B
1560	1569 Mesh			
1600	1609 Mesh B			1605 EMS A
1610	1609 Mesh B			
1620	1609 Mesh B			
1630	1639 Mesh A			
1640	0379 Mesh A			
1650	1659 Mesh A			
1660	1669 Mesh A			
1690	1699 Mesh A			
0340	0349 Mesh A			
0350	0359 Mesh A			
0370	0379 Mesh A			

A= Avec vis de montage B= Avec bandes de montage Velcro®

### + PANNEAU EZ-CLICK™ MOLLE

Le premier organisateur de couvercle de son genre qui peut être rapidement enlevé et remplacé sans outils. Conçu pour s'adapter aux Valises 1510 et 1560 Peli, le panneau est compatible avec des pochettes MOLLE et des sangles de marque Velcro™.



NOUVEAU

### + CLOISONS REMBOURRÉES

Nos kits de cloisons rembourrées en option constituent une alternative à la mousse Peli™. Les compartiments sont fixés les uns aux autres par des bandes Velcro®. Vous pouvez ainsi facilement adapter leur configuration à vos besoins.



NOUVELLES CLOISONS JAUNES

VALISE	COUCHES	VALISE AVEC CLOISONS (RÉF.)	KIT CLOISONS MOBILES UNIQUEMENT (RÉF.)
1450	1	1454	1455
1500	1	1504*	1505*
1510	1	1514*	1515*
1520	1	1524	1525
1550	1	1554*	1555*
1560	1	1564*	1565*
1600	1	1604	1605
1610	1	1614	1615
1620	2	1624	1625
1630	2	1634	1635
1640	2	1644	1645
1650	1	1654*	1655*
1660	2	1664	1665
1690	2	1694	1695
0340	2	0344	0345
0350	2	0354	0355
0370	2	0374	0375

\* Ces boîtes/kits sont dotés de nouvelles cloisons jaunes bien visibles. Tous les autres ont des cloisons noires standards.

### + PROTECTION HYBRIDE

Ne choisissez plus entre la polyvalence du système de séparation TrekPak™ et la protection personnalisable de la mousse Pick N Pluck™. La protection Hybride Peli™ Air est une combinaison des deux. Uniquement disponible pour la valise Peli™ 1510 en offre standard.



### + NOUS PERSONNALISONS VOTRE LOGO

Personnalisez votre valise avec le logo de votre entreprise ou faites graver votre nom sur la plaque signalétique. Il est possible d'appliquer le logo en différentes couleurs sous forme de décalcomanie Mylar® ou d'estampage à l'encre à chaud résistant à l'effacement et aux éraflures.



# VALISES POUR CARTE MÉMOIRE & MICRO CASES

Qu'il s'agisse de petits composants fragiles ou de smartphones, protégez votre équipement des risques liés à des facteurs extérieurs dans une valise pour carte mémoire ou une Micro Case Peli™.



## 0915 CASE

**DIMENSIONS INT.:**  
12.2 x 5.7 x 1.4 cm  
(4.79" x 2.25" x 0.55")

**DIMENSIONS EXT.:**  
14.1 x 8.3 x 2.2 cm  
(5.55" x 3.27" x 0.85")

**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
S.O.

**POIDS:**  
0.1 kg (0.22 lbs)  
AVEC REVÊTEMENT



Peut contenir 12 cartes SD, 6 mini cartes SD et 6 cartes micro SD (non incluses)

## 0955 CASE

**DIMENSIONS INT.:**  
12.2 x 5.7 x 1.4 cm  
(4.79" x 2.25" x 0.55")

**DIMENSIONS EXT.:**  
14.1 x 8.3 x 2.2 cm  
(5.55" x 3.27" x 0.85")

**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
S.O.

**POIDS:**  
0.1 kg (0.22 lbs)



## 0945 CASE

**DIMENSIONS INT.:**  
12.2 x 5.7 x 1.4 cm  
(4.79" x 2.25" x 0.55")

**DIMENSIONS EXT.:**  
14.1 x 8.3 x 2.2 cm  
(5.55" x 3.27" x 0.85")

**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
S.O.

**POIDS:**  
0.1 kg (0.21 lbs)  
AVEC REVÊTEMENT



Peut contenir 6 cartes compact flash (non incluses)

## 0965 CASE

**DIMENSIONS INT.:**  
12.2 x 5.7 x 1.4 cm  
(4.79" x 2.25" x 0.55")

**DIMENSIONS EXT.:**  
14.1 x 8.3 x 2.2 cm  
(5.55" x 3.27" x 0.85")

**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
S.O.

**POIDS:**  
0.1 kg (0.22 lbs)



Peut contenir des cartes XQD et CFexpress (non incluses)

## 1010 MICRO CASE

**DIMENSIONS INT.:**  
11.1 x 7.3 x 4.3 cm  
(4.37" x 2.87" x 1.68")

**DIMENSIONS EXT.:**  
14.9 x 10.3 x 5.4 cm  
(5.88" x 4.06" x 2.12")

**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
1.8 cm / 2.4 cm  
(0.69" / 0.94")

**POIDS:**  
0.19 kg (0.41 lbs) AVEC MOUSSE  
0.18 kg (0.4 lbs) SANS MOUSSE

■ ■ \*



## 1015 MICRO CASE

**DIMENSIONS INT.:**  
13.1 x 6.7 x 3.5 cm  
(5.14" x 2.64" x 1.37")

**DIMENSIONS EXT.:**  
17 x 9.9 x 4.7 cm  
(6.68" x 3.88" x 1.86")

**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
1.1 cm / 2.4 cm  
(0.43" / 0.94")

**POIDS:**  
0.21 kg (0.46 lbs)

■ \*



## 1020 MICRO CASE

**DIMENSIONS INT.:**  
13.5 x 9 x 4.3 cm  
(5.31" x 3.56" x 1.68")

**DIMENSIONS EXT.:**  
17.3 x 12.1 x 5.4 cm  
(6.82" x 4.75" x 2.12")

**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
1.8 cm / 2.4 cm (0.69" / 0.94")

**POIDS:**  
0.25 kg (0.56 lbs) AVEC MOUSSE  
0.25 kg (0.55 lbs) SANS MOUSSE

■ ■ \*



## 1030 MICRO CASE

**DIMENSIONS INT.:**  
16.2 x 6.7 x 5.2 cm  
(6.37" x 2.62" x 2.06")

**DIMENSIONS EXT.:**  
19.1 x 9.8 x 6.2 cm  
(7.5" x 3.87" x 2.43")

**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
1.8 cm / 3.2 cm  
(0.69" / 1.25")

**POIDS:**  
0.28 kg (0.61 lbs) AVEC MOUSSE  
0.27 kg (0.6 lbs) SANS MOUSSE

■ ■ \*



## 1040 MICRO CASE

**DIMENSIONS INT.:**  
16.5 x 9.8 x 4.4 cm  
(6.5" x 3.87" x 1.75")

**DIMENSIONS EXT.:**  
19.1 x 12.9 x 5.4 cm  
(7.5" x 5.06" x 2.12")

**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
1.8 cm / 2.4 cm  
(0.69" / 0.94")

**POIDS:**  
0.32 kg (0.71 lbs) AVEC MOUSSE  
0.32 kg (0.7 lbs) SANS MOUSSE

■ ■ \*



## 1050 MICRO CASE

**DIMENSIONS INT.:**  
16 x 9.3 x 7 cm  
(6.31" x 3.68" x 2.75")

**DIMENSIONS EXT.:**  
20.3 x 12.9 x 7.9 cm  
(7.99" x 5.06" x 3.12")

**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
1.8 cm / 4.9 cm  
(0.69" / 1.94")

**POIDS:**  
0.38 kg (0.83 lbs) AVEC MOUSSE  
0.37 kg (0.81 lbs) SANS MOUSSE

■ ■ \*



## 1060 MICRO CASE

**DIMENSIONS INT.:**  
21 x 10.8 x 5.7 cm  
(8.25" x 4.25" x 2.25")

**DIMENSIONS EXT.:**  
25.1 x 14.2 x 6.7 cm  
(9.88" x 5.59" x 2.63")

**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
1.8 cm / 3.7 cm  
(0.69" / 1.44")

**POIDS:**  
0.47 kg (1.03 lbs) AVEC MOUSSE  
0.45 kg (1 lbs) SANS MOUSSE

■ ■ \*



# PETITES VALISES

Légères, mais extrêmement résistantes ; compactes, mais d'une grande contenance. Parfaites pour vos équipements les plus précieux comme les outils et les composants électroniques de petite et moyenne tailles. L'ensemble est proposé vide ou avec la mousse pré découpée Pick N Pluck™.



## 1120 CASE



**DIMENSIONS INT.:**  
18.5 x 12.1 x 8.5 cm  
(7.29" x 4.78" x 3.33")

**DIMENSIONS EXT.:**  
21.4 x 17.2 x 9.8 cm  
(8.41" x 6.76" x 3.87")

**PROF. COUVERCLE/FOND.:**  
1.3 cm / 6.5 cm (0.5" / 2.56")

**POIDS:**  
0.65 kg (1.43 lbs) AVEC MOUSSE  
0.61 kg (1.34 lbs) SANS MOUSSE



## 1150 CASE



**DIMENSIONS INT.:**  
21.1 x 14.7 x 9.5 cm  
(8.29" x 5.79" x 3.75")

**DIMENSIONS EXT.:**  
24 x 19.8 x 10.9 cm  
(9.44" x 7.8" x 4.29")

**PROF. COUVERCLE/FOND.:**  
1.9 cm / 7.3 cm (0.75" / 2.87")

**POIDS:**  
0.79 kg (1.75 lbs) AVEC MOUSSE  
0.73 kg (1.61 lbs) SANS MOUSSE



## 1170 CASE



**DIMENSIONS INT.:**  
26.8 x 15.3 x 8 cm  
(10.54" x 6.04" x 3.16")

**DIMENSIONS EXT.:**  
29.6 x 21.2 x 9.6 cm  
(11.64" x 8.34" x 3.78")

**PROF. COUVERCLE/FOND.:**  
2.7 cm / 5.3 cm  
(1.08" / 2.08")

**POIDS:**  
0.95 kg (2.1 lbs) AVEC MOUSSE  
0.89 kg (1.96 lbs) SANS MOUSSE



## 1200 CASE



**DIMENSIONS INT.:**  
23.5 x 18.1 x 10.5 cm  
(9.25" x 7.12" x 4.12")

**DIMENSIONS EXT.:**  
27 x 24.6 x 12.4 cm  
(10.62" x 9.68" x 4.87")

**PROF. COUVERCLE/FOND.:**  
3 cm / 7.4 cm (1.18" / 2.93")

**POIDS:**  
1.3 kg (2.87 lbs) AVEC MOUSSE  
1.2 kg (2.65 lbs) SANS MOUSSE



## 1300 CASE



**DIMENSIONS INT.:**  
23.3 x 17.8 x 15.5 cm  
(9.17" x 7" x 6.12")

**DIMENSIONS EXT.:**  
27 x 24.6 x 17.4 cm  
(10.62" x 9.68" x 6.87")

**PROF. COUVERCLE/FOND.:**  
3 cm / 12.5 cm (1.18" / 4.93")

**POIDS:**  
1.6 kg (3.53 lbs) AVEC MOUSSE  
1.4 kg (3.09 lbs) SANS MOUSSE



## 1400 CASE



**DIMENSIONS INT.:**  
30.1 x 22.8 x 13.1 cm  
(11.87" x 8.97" x 5.15")

**DIMENSIONS EXT.:**  
34.7 x 29.5 x 14.6 cm  
(13.68" x 11.61" x 5.75")

**PROF. COUVERCLE/FOND.:**  
3 cm / 10.2 cm (1.18" / 4")

**POIDS:**  
2 kg (4.41 lbs) AVEC MOUSSE  
1.8 kg (3.97 lbs) SANS MOUSSE



# VALISES POUR ORDINATEUR PORTABLE & TABLETTE

La gamme Peli pour tablettes et ordinateur portable est dotée d'un design, d'une construction et d'une durabilité révolutionnaire. Les valises Peli Hardbacks sont disponibles dans de nombreuses tailles et options d'insertion. Le revêtement d'insert moulé protège votre appareil de l'impact et des rayures offrant une protection supérieure à votre bureau mobile.



PELI PETITES VALISES

## 1070CC HARDBACK™ CASE



**DIMENSIONS INT.:**  
32.5 x 22.7 x 1.8 cm  
(12.8" x 8.95" x 0.72")

**DIMENSIONS EXT.:**  
38.8 x 30.4 x 4.1 cm  
(15.29" x 11.96" x 1.6")

**PROF. COUVERCLE/FOND.:**  
0.9 cm (0.36")

**POIDS:**  
1.3 kg (2.8 lbs) AVEC MOUSSE  
1.1 kg (2.32 lbs) SANS MOUSSE



## 1075 HARDBACK™ CASE



**DIMENSIONS INT.:**  
28.2 x 20.1 x 4.1 cm  
(11.11" x 7.92" x 1.63")

**DIMENSIONS EXT.:**  
31.4 x 24.8 x 5.4 cm  
(12.38" x 9.75" x 2.13")

**PROF. COUVERCLE/FOND.:**  
2.1 cm (0.81")

**POIDS:**  
0.7 kg (1.54 lbs) AVEC MOUSSE  
0.6 kg (1.41 lbs) SANS MOUSSE



Adaptable avec cadre de montage

\*Autres couleurs et configurations disponibles en quantités minimales. Pour plus d'informations, contactez votre représentant du service clientèle.

CONTENU DE VALISE NON INCLUS

CONTENU DE VALISE NON INCLUS

## 1085 HARDBACK™ CASE

**DIMENSIONS INT.:**  
36.3 x 26.3 x 5 cm  
(14.29" x 10.37" x 1.97")

**DIMENSIONS EXT.:**  
39.7 x 31.5 x 6.4 cm  
(15.64" x 12.41" x 2.5")

**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
2.5 cm (0.99")

**POIDS:**  
1.4 kg (3.1 lbs) AVEC MOUSSE  
1.2 kg (2.65 lbs) SANS MOUSSE



## 1095 HARDBACK™ CASE

**DIMENSIONS INT.:**  
40.1 x 28.3 x 5.2 cm  
(15.78" x 11.16" x 2.06")

**DIMENSIONS EXT.:**  
43.6 x 33.6 x 6.6 cm  
(17.18" x 13.24" x 2.6")

**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
2.6 cm (1.03")

**POIDS:**  
1.6 kg (3.49 lbs) AVEC MOUSSE  
1.4 kg (3.05 lbs) SANS MOUSSE



## 1095CC HARDBACK™ CASE

**DIMENSIONS INT.:**  
40.1 x 28.3 x 5.2 cm  
(15.78" x 11.16" x 2.06")

**DIMENSIONS EXT.:**  
43.6 x 33.6 x 6.6 cm  
(17.18" x 13.24" x 2.6")

**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
2.6 cm (1.03")

**POIDS:**  
1.5 kg (3.29 lbs) AVEC MOUSSE



## 1470 CASE

**DIMENSIONS INT.:**  
39.9 x 27.2 x 9.8 cm  
(15.7" x 10.7" x 3.87")

**DIMENSIONS EXT.:**  
42.9 x 33.6 x 11.4 cm  
(16.88" x 13.23" x 4.47")

**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
3.7 cm / 6.1 cm (1.47" / 2.4")

**POIDS:**  
2.5 kg (5.51 lbs) AVEC MOUSSE  
1.94 kg (4.28 lbs) SANS MOUSSE



## 1490 CASE

**DIMENSIONS INT.:**  
45.1 x 28.9 x 10.5 cm  
(17.75" x 11.37" x 4.12")

**DIMENSIONS EXT.:**  
50.5 x 35.4 x 11.9 cm  
(19.87" x 13.93" x 4.68")

**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
3.8 cm / 6.7 cm (1.5" / 2.62")

**POIDS:**  
2.95 kg (6.5 lbs) AVEC MOUSSE  
2.48 kg (5.47 lbs) SANS MOUSSE




## 1490CC1 CASE

**DIMENSIONS INT.:**  
45.1 x 28.9 x 10.5 cm  
(17.75" x 11.37" x 4.12")

**DIMENSIONS EXT.:**  
50.5 x 35.4 x 11.9 cm  
(19.87" x 13.93" x 4.68")

**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
3.8 cm / 6.7 cm (1.5" / 2.62")

**POIDS:**  
2.95 kg (6.5 lbs) AVEC MOUSSE  
2.48 kg (5.47 lbs) SANS MOUSSE



## 1495CC1 CASE

**DIMENSIONS INT.:**  
47.9 x 33.3 x 9.7 cm  
(18.87" x 13.12" x 3.81")

**DIMENSIONS EXT.:**  
54.9 x 43.8 x 12.4 cm  
(21.62" x 17.25" x 4.87")

**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
2.8 cm / 6.8 cm (1.12" / 2.68")

**POIDS:**  
5.03 kg (11.1 lbs)



## 1495CC2 CASE

**DIMENSIONS INT.:**  
47.9 x 33.3 x 9.7 cm  
(18.87" x 13.12" x 3.81")

**DIMENSIONS EXT.:**  
54.9 x 43.8 x 12.4 cm  
(21.62" x 17.25" x 4.87")

**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
2.8 cm / 6.8 cm (1.12" / 2.68")

**POIDS:**  
4.08 kg (8.99 lbs)



## 1495 CASE

**DIMENSIONS INT.:**  
47.9 x 33.3 x 9.7 cm  
(18.87" x 13.12" x 3.81")

**DIMENSIONS EXT.:**  
54.9 x 43.8 x 12.4 cm  
(21.62" x 17.25" x 4.87")

**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
2.8 cm / 6.8 cm (1.12" / 2.68")

**POIDS:**  
3.8 kg (8.37 lbs) AVEC MOUSSE  
3.28 kg (7.23 lbs) SANS MOUSSE



## 1430 TOP LOADER CASE

**DIMENSIONS INT.:**  
34.4 x 14.6 x 29.7 cm  
(13.56" x 5.76" x 11.7")

**DIMENSIONS EXT.:**  
41.7 x 22.1 x 33.4 cm  
(16.4" x 8.71" x 13.15")

**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
5.1 cm / 24.6 cm (2" / 9.7")

**POIDS:**  
2.95 kg (6.5 lbs) AVEC MOUSSE  
2.54 kg (5.6 lbs) SANS MOUSSE



Adaptable avec cadre de montage

Adaptable avec cadre de montage

## GLACE PILÉE EN OPTION

Nous avons choisi le meilleur équipement possible, dont des valises Peli™ pour protéger nos appareils photo, radios et téléphones satellites. À une latitude nord de 81°, l'un de nos kayaks en plastique, contenant une valise Peli™ montée sur le pont, s'est encastré dans un bloc de glace entraîné par le courant et a été plusieurs fois écrasé. Une grande partie de l'équipement chargé à l'intérieur du kayak s'est retrouvée broyée, mais la valise Peli™ en est ressortie intacte.

Steve Smith, Explorateur de l'Arctique



# GRANDES VALISES

Conçues pour une protection extrême pendant le transport et l'entreposage. Intérieurs personnalisables pour plus de protection et un contrôle du contenu. Certains modèles disposent de poignées rétractables, de prises extra larges et de roulettes robustes pour une mobilité efficace.



## 1560 CASE

**DIMENSIONS INT.:**  
50.6 x 38 x 22.9 cm  
(19.92" x 14.98" x 9")  
**DIMENSIONS EXT.:**  
56 x 45.5 x 26.5 cm  
(22.07" x 17.92" x 10.42")  
**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
5.1 cm / 17.8 cm (2" / 7")  
**POIDS:**  
9.07 kg (20 lbs) AVEC MOUSSE  
7.71 kg (17 lbs) SANS MOUSSE



## 1560LOC CASE

**DIMENSIONS INT.:**  
50.6 x 38 x 22.9 cm  
(19.92" x 14.98" x 9")  
**DIMENSIONS EXT.:**  
56.1 x 45.5 x 26.5 cm  
(22.07" x 17.92" x 10.42")  
**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
5.1 cm / 17.8 cm (2" / 7")  
**POIDS:**  
8.2 kg (18.18 lbs) AVEC MOUSSE  
7.7 kg (17 lbs) SANS MOUSSE



## 1560M CASE

**DIMENSIONS INT.:**  
50.6 x 38 x 22.9 cm  
(19.92" x 14.98" x 9")  
**DIMENSIONS EXT.:**  
60.4 x 46.6 x 30.7 cm  
(23.78" x 18.33" x 12.08")  
**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
5.1 cm / 17.8 cm (2" / 7")  
**POIDS:**  
11 KG (24.3 LBS) AVEC MOUSSE  
9.7 KG (21.3 LBS) SANS MOUSSE



## 1560SC CASE

**DIMENSIONS INT.:**  
50.6 x 38 x 22.9 cm  
(19.92" x 14.98" x 9")  
**DIMENSIONS EXT.:**  
56.1 x 45.5 x 26.5 cm  
(22.07" x 17.92" x 10.42")  
**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
5.1 cm / 17.8 cm (2" / 7")  
**POIDS:**  
8.2 kg (18.18 lbs) AVEC MOUSSE  
7.7 kg (17 lbs) SANS MOUSSE



## 1560LFC CASE

**DIMENSIONS INT.:**  
50.6 x 38 x 22.9 cm  
(19.92" x 14.98" x 9")  
**DIMENSIONS EXT.:**  
56.1 x 45.5 x 26.5 cm  
(22.07" x 17.92" x 10.42")  
**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
5.1 cm / 17.8 cm (2" / 7")  
**POIDS:**  
8.2 kg (18.18 lbs) AVEC MOUSSE  
7.7 kg (17 lbs) SANS MOUSSE



## 1600 CASE Valise Peli Storm de dimensions semblables : iM2700

**DIMENSIONS INT.:**  
54.6 x 42 x 20.2 cm  
(21.51" x 16.54" x 7.95")  
**DIMENSIONS EXT.:**  
61.8 x 49.4 x 22.2 cm  
(24.35" x 19.46" x 8.75")  
**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
4.4 cm / 15.5 cm  
(1.75" / 6.12")  
**POIDS:**  
6.4 kg (14.11 lbs) AVEC MOUSSE  
5.9 kg (13 lbs) SANS MOUSSE



## 1610 CASE

**DIMENSIONS INT.:**  
55.1 x 42.2 x 26.8 cm  
(21.68" x 16.62" x 10.56")  
**DIMENSIONS EXT.:**  
62.8 x 49.7 x 30.3 cm  
(24.71" x 19.58" x 11.93")  
**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
5.2 cm / 21.6 cm (2.06" / 8.5")  
**POIDS:**  
10.2 kg (22.49 lbs) AVEC MOUSSE  
9.1 kg (20 lbs) SANS MOUSSE



**DIMENSIONS INT.:**  
55.3 x 42.4 x 27 cm  
(21.78" x 16.69" x 10.62")  
**DIMENSIONS EXT.:**  
66.5 x 58.4 x 34.7 cm  
(26.2" x 23" x 13.68")  
**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
5.2 cm / 21.8 cm (2.05" / 8.57")  
**POIDS:**  
13.2 kg (29.1 lbs) AVEC MOUSSE  
11.9 kg (26.3 lbs) SANS MOUSSE



## 1620 CASE Valise Peli Storm de dimensions semblables : iM2750

**DIMENSIONS INT.:**  
54.3 x 41.4 x 31.9 cm  
(21.37" x 16.31" x 12.56")  
**DIMENSIONS EXT.:**  
63 x 49.2 x 35.2 cm  
(24.81" x 19.37" x 13.87")  
**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
5.2 cm / 26.7 cm (2.06" / 10.5")  
**POIDS:**  
11.8 kg (26.01 lbs) AVEC MOUSSE  
11.1 kg (24.47 lbs) SANS MOUSSE



## 1620M CASE

**DIMENSIONS INT.:**  
54.6 x 41.7 x 31.9 cm  
(21.48" x 16.42" x 12.54")  
**DIMENSIONS EXT.:**  
66.5 x 58.4 x 39.6 cm  
(26.2" x 23" x 15.61")  
**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
5.1 cm / 26.7 cm  
(2.01" / 10.53")  
**POIDS:**  
14.3 kg (31.42 lbs) AVEC MOUSSE  
12.7 kg (28 lbs) SANS MOUSSE



## INTACT APRÈS UNE ÉNORME EXPLOSION

Avec mon équipe, nous avons été les premiers à faire face à une attaque terroriste dans un hôtel d'Islamabad, au Pakistan. Dans le cadre de nos opérations de récupération sur le site de l'explosion, nous avons « rapatrié » l'un de nos véhicules blindés. À l'intérieur du véhicule, qui se trouvait dans la zone d'impact immédiate de l'attentat à la voiture piégée, nous avons découvert une valise « 1640 Peli Transport Case » intacte. La valise a résisté à une énorme explosion et à une pluie d'éclats d'obus. En constatant à quel point ce produit a résisté à ce type de traitement, je peux vous assurer que vous avez trouvé plusieurs clients à vie !

Un agent fédéral des États-Unis

HISTOIRES DE  
+ SURVIE

## RÉSISTANTE À LA TEMPÊTE

L'avion s'est heurté si violemment qu'il a fait une embardée sur l'aile gauche et a rebondi immédiatement et, alors qu'il était en train de couler, tout le monde a pu s'échapper par les sorties. Pendant plus de neuf heures, l'avion a été immergé à 2 à 2,5 m de profondeur, à peine retenu à la surface par le ponton droit ! Quand nous avons finalement pu récupérer notre équipement, je m'attendais au pire, parce que l'eau et l'impact avaient détruit l'équipement d'à peu près tout le monde. Mais, lorsque j'ai ouvert ma valise Peli™ 1650, j'ai été stupéfait de constater que tout était intact !

Tim Cothren, photographe de la vie sauvage



### 1650 CASE

Valise Peli Storm de dimensions semblables : iM2950

**DIMENSIONS INT.:**  
72.2 x 44.2 x 27 cm  
(28.41" x 17.4" x 10.64")  
**DIMENSIONS EXT.:**  
80.1 x 52.1 x 31.7 cm  
(31.55" x 20.51" x 12.47")  
**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
4.6 cm / 22.5 cm  
(1.81" / 8.84")  
**POIDS:**  
12.73 kg (28.06 lbs) AVEC MOUSSE  
10.9 kg (24.03 lbs) SANS MOUSSE



### 1670 CASE

**DIMENSIONS INT.:**  
71.4 x 41.9 x 23.3 cm  
(28.1" x 16.49" x 9.19")  
**DIMENSIONS EXT.:**  
78.8 x 49.3 x 28.4 cm  
(31.04" x 19.39" x 11.17")  
**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
4.6 cm / 18.8 cm (1.8" / 7.39")  
**POIDS:**  
11.8 kg (26 lbs) AVEC MOUSSE  
10.4 kg (23 lbs) SANS MOUSSE



### 1630 CASE

**DIMENSIONS INT.:**  
70.4 x 53.3 x 39.4 cm  
(27.7" x 20.98" x 15.5")  
**DIMENSIONS EXT.:**  
79.5 x 61.5 x 44.4 cm  
(31.28" x 24.21" x 17.48")  
**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
8.3 cm / 30.8 cm (3.25" / 12.14")  
**POIDS:**  
16.33 kg (36 lbs) AVEC MOUSSE  
14.06 kg (31 lbs) SANS MOUSSE



### 1730 CASE

**DIMENSIONS INT.:**  
86.4 x 61 x 31.8 cm  
(34" x 24" x 12.5")  
**DIMENSIONS EXT.:**  
95.3 x 68.9 x 36.5 cm  
(37.5" x 27.13" x 14.37")  
**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
6.4 cm / 25.4 cm (2.5" / 1")  
**POIDS:**  
17.24 kg (38 lbs) AVEC MOUSSE  
13.61 kg (30 lbs) SANS MOUSSE



### 1780 CASE

**DIMENSIONS INT.:**  
104.4 x 54.7 x 37.8 cm  
(41.12" x 21.54" x 14.88")  
**DIMENSIONS EXT.:**  
114 x 64.3 x 41.9 cm  
(44.9" x 25.32" x 16.5")  
**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
19.3 cm / 18.5 cm (7.58" / 7.3")  
**POIDS:**  
22.2 kg (49 lbs) AVEC MOUSSE  
17.4 kg (38.4 lbs) SANS MOUSSE



### 1640 CASE

**DIMENSIONS INT.:**  
60.2 x 61 x 35.3 cm  
(23.7" x 24" x 13.9")  
**DIMENSIONS EXT.:**  
69.1 x 69.9 x 41.4 cm  
(27.2" x 27.5" x 16.3")  
**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
5.1 cm / 30.2 cm (2" / 11.9")  
**POIDS:**  
17.24 kg (38 lbs) AVEC MOUSSE  
15.42 kg (34 lbs) SANS MOUSSE



### 0340 CASE

**DIMENSIONS INT.:**  
45.7 x 45.7 x 45.7 cm  
(18" x 18" x 18")  
**DIMENSIONS EXT.:**  
52.1 x 52.1 x 48.9 cm  
(20.5" x 20.5" x 19.25")  
**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
11.4 cm / 34.3 cm (4.5" / 13.5")  
**POIDS:**  
13.5 kg (29.76 lbs) AVEC MOUSSE  
10.89 kg (24 lbs) SANS MOUSSE



### 0350 CASE

**DIMENSIONS INT.:**  
50.8 x 50.8 x 50.8 cm  
(2" x 2" x 2")  
**DIMENSIONS EXT.:**  
57.2 x 57 x 54 cm  
(22.5" x 22.43" x 21.25")  
**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
12.7 cm / 38.1 cm (5" / 15")  
**POIDS:**  
14.52 kg (32.01 lbs) AVEC MOUSSE  
11.79 kg (25.99 lbs) SANS MOUSSE



### 1660 CASE

**DIMENSIONS INT.:**  
71.6 x 50.2 x 44.8 cm  
(28.18" x 19.75" x 17.62")  
**DIMENSIONS EXT.:**  
80 x 58.1 x 48.3 cm  
(31.5" x 22.87" x 19")  
**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
8.9 cm / 35.9 cm  
(3.5" / 14.12")  
**POIDS:**  
19.1 kg (42.11 lbs) AVEC MOUSSE  
15.5 kg (34.17 lbs) SANS MOUSSE



### 0370 CASE

**DIMENSIONS INT.:**  
61 x 61 x 61 cm  
(24" x 24" x 24")  
**DIMENSIONS EXT.:**  
67.3 x 67.3 x 64.1 cm  
(26.5" x 26.5" x 25.25")  
**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
12.7 cm / 48.3 cm  
(5" / 19")  
**POIDS:**  
18.6 kg (41 lbs) AVEC MOUSSE  
14.5 kg (31.97 lbs) SANS MOUSSE



### 0450 CASE

**DIMENSIONS INT.:**  
Varies by drawer configuration  
**DIMENSIONS EXT.:**  
60.8 x 37.5 x 45.6 cm  
(23.95" x 14.75" x 17.95")  
**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
S.O.  
**POIDS:**  
21.95 kg (48.4 lbs)



### 1670 CASE

**DIMENSIONS INT.:**  
71.4 x 41.9 x 23.3 cm  
(28.1" x 16.49" x 9.19")  
**DIMENSIONS EXT.:**  
78.8 x 49.3 x 28.4 cm  
(31.04" x 19.39" x 11.17")  
**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
4.6 cm / 18.8 cm (1.8" / 7.39")  
**POIDS:**  
11.8 kg (26 lbs) AVEC MOUSSE  
10.4 kg (23 lbs) SANS MOUSSE



### 1690 CASE

**DIMENSIONS INT.:**  
76.5 x 63.8 x 39 cm  
(30.13" x 25.13" x 15.36")  
**DIMENSIONS EXT.:**  
84.9 x 72.1 x 44.8 cm  
(33.43" x 28.4" x 17.65")  
**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
7.3 cm / 30.8 cm (2.86" / 12.14")  
**POIDS:**  
19.5 kg (43 lbs) AVEC MOUSSE  
15.42 kg (34 lbs) SANS MOUSSE



### 0500 CASE

**DIMENSIONS INT.:**  
88.8 x 46.9 x 64.1 cm  
(34.95" x 18.45" x 25.25")  
**DIMENSIONS EXT.:**  
101.5 x 59.6 x 72.8 cm  
(39.95" x 23.45" x 28.65")  
**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
5.7 cm / 58.4 cm  
(2.25" / 23")  
**POIDS:**  
26.58 kg (58.6 lbs) AVEC MOUSSE  
22.68 kg (50 lbs) SANS MOUSSE



### 0550 CASE


**DIMENSIONS INT.:**  
120.8 x 61.1 x 44.9 cm  
(47.57" x 24.07" x 17.68")  
**DIMENSIONS EXT.:**  
129.7 x 70 x 57.9 cm  
(51.05" x 27.54" x 22.79")  
**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
8.1 cm / 36.8 cm  
(3.19" / 14.49")  
**POIDS:**  
43.09 kg (95 lbs) AVEC MOUSSE  
35.92 kg (79.2 lbs) SANS MOUSSE



# VALISES LONGUES

Idéales pour les armes, mais aussi utilisées par les ouvriers pour leurs instruments et équipements. Équipées de roulettes en polyuréthane robustes pour un transport facile. Reportez-vous au tableau page 22.

PEL VALISES LONGUES



L'ensemble de nos valises longues sont équipées de roues

## 1700 CASE Valise Peli Storm de dimensions semblables : iM3100

**DIMENSIONS INT.:**  
90.8 x 34.3 x 13.3 cm  
(35.75" x 13.5" x 5.25")

**DIMENSIONS EXT.:**  
96.8 x 40.6 x 15.5 cm  
(38.12" x 16" x 6.12")

**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
4.4 cm / 8.9 cm (1.75" / 3.5")

**POIDS:**  
7.7 kg (16.98 lbs) AVEC MOUSSE  
7.3 kg (16.09 lbs) SANS MOUSSE

■ \*



## 1720 CASE Valise Peli Storm de dimensions semblables : iM3200

**DIMENSIONS INT.:**  
106.7 x 34.3 x 13.3 cm  
(42" x 13.5" x 5.25")

**DIMENSIONS EXT.:**  
112.7 x 40.6 x 15.5 cm  
(44.37" x 16" x 6.12")

**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
4.4 cm / 8.9 cm (1.75" / 3.5")

**POIDS:**  
8.6 kg (18.96 lbs) AVEC MOUSSE  
7.6 kg (16.76 lbs) SANS MOUSSE

■ \*



## 1740 CASE

**DIMENSIONS INT.:**  
104.1 x 32.8 x 30.8 cm  
(40.98" x 12.92" x 12.13")

**DIMENSIONS EXT.:**  
112.2 x 40.9 x 35.6 cm  
(44.16" x 16.09" x 14")

**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
6.5 cm / 24.3 cm (2.56" / 9.57")

**POIDS:**  
12.25 kg (27 lbs) AVEC MOUSSE  
9.98 kg (22 lbs) SANS MOUSSE

■ \*



## 1750 CASE Valise Peli Storm de dimensions semblables : iM3300

**DIMENSIONS INT.:**  
128.3 x 34.3 x 13.3 cm  
(50.5" x 13.5" x 5.25")

**DIMENSIONS EXT.:**  
134.6 x 40.6 x 15.5 cm  
(53" x 16" x 6.12")

**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
4.4 cm / 8.9 cm (1.75" / 3.5")

**POIDS:**  
11.6 kg (25.57 lbs) AVEC MOUSSE  
10.7 kg (23.59 lbs) SANS MOUSSE

■ \*



## 1770 CASE

**DIMENSIONS INT.:**  
138.6 x 39.6 x 21.9 cm  
(54.58" x 15.58" x 8.63")

**DIMENSIONS EXT.:**  
145.8 x 46.9 x 28.5 cm  
(57.42" x 18.48" x 11.23")

**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
4.8 cm / 17.1 cm  
(1.88" / 6.75")

**POIDS:**  
18.8 kg (41.49 lbs) AVEC MOUSSE  
16.3 kg (36.01 lbs) SANS MOUSSE

■ \*



## 1780 CASE

**DIMENSIONS INT.:**  
104.4 x 54.7 x 37.8 cm  
(41.12" x 21.54" x 14.88")

**DIMENSIONS EXT.:**  
114 x 64.3 x 41.9 cm  
(44.9" x 25.32" x 16.5")

**PROF. COUVERCLE/FOND:**  
19.3 cm / 18.5 cm  
(7.58" / 7.3")

**POIDS:**  
22.2 kg (49 lbs) AVEC MOUSSE  
17.4 kg (38.4 lbs) SANS MOUSSE

■ \*



CONTENU DE VALISE NON INCLUS

## UN YAK QUI EN AURAIT LONG À RACONTER...

HISTOIRES DE  
+ SURVIE

Lors d'un long trekking à Zanskar et Ladakh, dans le nord de l'Inde, toutes nos affaires étaient portées à dos de yak. À peu près en milieu de voyage, l'un des yaks a perdu l'équilibre et est tombé de la piste directement dans l'eau. Il n'a pas été blessé, mais la valise a été entraînée sous l'eau, précipitée contre des rochers maintes fois, puis elle a refait surface. Quand je l'ai ouverte, j'ai découvert que son contenu : mon Hasselblad®, le corps de recharge de mon Nikon®, plusieurs objectifs, des douzaines de films et mon enregistreur à bande audionumérique, tout était entièrement intact et sec !

Mike Harding, présentateur à la BBC, écrivain, voyageur, poète et auteur de pièces de théâtre. [www.mikeharding.co.uk](http://www.mikeharding.co.uk)

\*Autres couleurs et configurations disponibles en quantités minimales. Pour plus d'informations, contactez votre représentant du service clientèle.

## CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONNALITÉS DES VALISES PELI

CAT. N°	DIMENSIONS INTÉRIEURES (cm)	DIMENSIONS EXTERIEURES (cm)	PROFONDEUR DU COUVERCLE	PROFONDEUR DU FOND	POIDS AVEC MOUSSE	POIDS SANS MOUSSE	FLOTTABILITE MAXIMUM	FOURCHETTE DE TEMPERATURE (Min/Max)	CERTIFICATS	INTERIEU TREKPAK KIT DE CLO MOBILES POIGNES CAUCHO SUPPORTS PLAQUE PER A VOTRE NO POCHETTE CO MERCERIELLE ROULETTES	COULEURS	CAT. N°	
MICRO CASES	0915 0945 0955 0965	12.2 x 5.7 x 1.4	14.1 x 8.3 x 2.2	S.O.	S.O.	0.1 kg	S.O.	S.O.	S.O.		■	MC/SWC	
	1010	11.1 x 7.3 x 4.3	14.9 x 10.3 x 5.4	1.8 cm	2.4 cm	0.19 kg	0.18 kg	0.23 kg	-23 / 93° C	IP67	■ ■*	1010	
	1015	13.1 x 6.7 x 3.5	17 x 9.9 x 4.7	1.1 cm	2.4 cm	S.O.	0.21 kg	0.54 kg	S.O.	-	■*	1015	
	1020	13.5 x 9 x 4.3	17.3 x 12.1 x 5.4	1.8 cm	2.4 cm	0.25 kg	0.25 kg	0.34 kg	-23 / 93° C	IP67	■ ■*	1020	
	1030	16.2 x 6.7 x 5.2	19.1 x 9.8 x 6.2	1.8 cm	3.2 cm	0.28 kg	0.27 kg	0.45 kg	-23 / 93° C	IP67	■ ■*	1030	
	1040	16.5 x 9.8 x 4.4	19.1 x 12.9 x 5.4	1.8 cm	2.4 cm	0.32 kg	0.32 kg	0.57 kg	-23 / 93° C	IP67	■ ■*	1040	
	1050	16 x 9.3 x 7	20.3 x 12.9 x 7.9	1.8 cm	4.9 cm	0.38 kg	0.37 kg	0.79 kg	-23 / 93° C	IP67	■ ■*	1050	
PETITES VALISES	1060	21 x 10.8 x 5.7	25.1 x 14.2 x 6.7	1.8 cm	3.7 cm	0.47 kg	0.45 kg	1.13 kg	-23 / 93° C	IP67	■ ■	1060	
	1120	18.5 x 12.1 x 8.5	21.4 x 17.2 x 9.8	1.3 cm	6.5 cm	0.65 kg	0.61 kg	2.27 kg	-40 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41/STANAG 4280	0	■ ■ ■	1120
	1150	21.1 x 14.7 x 9.5	24 x 19.8 x 10.9	1.9 cm	7.3 cm	0.79 kg	0.73 kg	3.63 kg	-40 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41/STANAG 4280	0	■ ■ ■	1150
	1170	26.8 x 15.3 x 8	29.6 x 21.2 x 9.6	2.7 cm	5.3 cm	0.95 kg	0.89 kg	3.29 kg	-40 / 99° C	IP67	■ ■ ■ ■ ■*	1170	
	1200	23.5 x 18.1 x 10.5	27 x 24.6 x 12.4	3 cm	7.4 cm	1.3 kg	1.2 kg	5.45 kg	-40 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41/STANAG 4280	0	■ ■ ■ ■ ■*	1200
	1300	23.3 x 17.8 x 15.5	27 x 24.6 x 17.4	3 cm	12.5 cm	1.6 kg	1.4 kg	5.6 kg	-40 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41/STANAG 4280	0	■ ■ ■ ■ ■*	1300
	1400	30.1 x 22.8 x 13.1	34.7 x 29.5 x 14.6	3 cm	10.2 cm	2 kg	1.8 kg	9.1 kg	-40 / 99° C	IP67 • MIL C-4150J • DEF STAN 81-41/STANAG 4280 • ATA 300	0 0	■ ■ ■ ■ ■*	1400
VALISES POUR ORDINATEUR PORTABLE & TABLETTE	1070CC	32.5 x 22.7 x 1.8	38.8 x 30.4 x 4.1	0.9 cm	0.9 cm	1.3 kg	1.1 kg	S.O.	-23 / 49° C			■	1070CC
	1075	28.2 x 20.1 x 4.1	31.4 x 24.8 x 5.4	2.1 cm	2.1 cm	0.7 kg	0.6 kg	S.O.	-23 / 49° C			■	1075
	1085	36.3 x 26.3 x 5	39.7 x 31.5 x 6.4	2.5 cm	2.5 cm	1.4 kg	1.2 kg	S.O.	-23 / 49° C			■	1085
	1095	40.1 x 28.3 x 5.2	43.6 x 33.6 x 6.6	2.6 cm	2.6 cm	1.6 kg	1.4 kg	S.O.	-23 / 49° C			■	1095
	1095CC	40.1 x 28.3 x 5.2	43.6 x 33.6 x 6.6	2.6 cm	2.6 cm	1.5 kg	S.O.	S.O.	-23 / 49° C			■	1095CC
	1470	39.9 x 27.2 x 9.8	42.9 x 33.6 x 11.4	3.7 cm	6.1 cm	2.5 kg	1.94 kg	11.3 kg	-40 / 99° C	MIL C-4150J	S O O	■	1470
	1490	45.1 x 28.9 x 10.5	50.5 x 35.4 x 11.9	3.8 cm	6.7 cm	2.95 kg	2.48 kg	18.6 kg	-40 / 99° C	DEF STAN 81-41/STANAG 4280	S O O O	■	1490
	1490CC1	45.1 x 28.9 x 10.5	50.5 x 35.4 x 11.9	3.8 cm	6.7 cm	2.9 kg	2.5 kg	18.6 kg	-40 / 99° C	DEF STAN 81-41/STANAG 4280	S O O S	■	1490CC1
	1495	47.9 x 33.3 x 9.7	54.9 x 43.8 x 12.4	2.8 cm	6.8 cm	3.8 kg	3.28 kg	20.5 kg	-40 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41/STANAG 4280	S O	■	1495
	1495CC1	47.9 x 33.3 x 9.7	54.9 x 43.8 x 12.4	2.8 cm	6.8 cm	5 kg	S.O.	20.5 kg	-40 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41/STANAG 4280	S O S	■ ■ *	1495CC1
	1495CC2	47.9 x 33.3 x 9.7	54.9 x 43.8 x 12.4	2.8 cm	6.8 cm	4.1 kg	S.O.	20.5 kg	-40 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41/STANAG 4280	S O S	■	1495CC2
VALISES MOYENNES	1430	34.4 x 14.6 x 29.7	41.7 x 22.1 x 33.4	5.1 cm	24.6 cm	2.95 kg	2.54 kg	26.8 kg	-40 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41/STANAG 4280	O S O O O	■ ■ *	1430
	1440	43.4 x 19.1 x 40.6	50 x 30.5 x 45.7	5.1 cm	35.6 cm	7.48 kg	6.58 kg	43.2 kg	-40 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41/STANAG 4280	O S O O S	■ ■ *	1440
	1450	37.4 x 26 x 15.4	40.9 x 33.1 x 17.5	4.4 cm	11.1 cm	2.9 kg	2.5 kg	13.61 kg	-40 / 99° C	IP67 • MIL C-4150J • DEF STAN 81-41/STANAG 4280	O S O O	■ ■ ■ ■ ■	1450
	1460	47.1 x 25.2 x 27.7	53 x 32.3 x 32.4	12.5 cm	15.3 cm	5.66 kg	3.97 kg	37.19 kg	-40 / 99° C	IP67	S	■ ■ *	1460
	1500	42.8 x 28.6 x 15.5	47.1 x 35.7 x 17.5	4.6 cm	10.9 cm	3.2 kg	2.9 kg	22.68 kg	-40 / 99° C	IP67 • MIL C-4150J • DEF STAN 81-41/STANAG 4280 • ATA 300	O S O O O	■ ■ ■ ■ ■ *	1500
	1510	50.2 x 27.9 x 19.3	55.9 x 35.1 x 22.9	4.5 cm	14.7 cm	6.17 kg <sup>A</sup>	5.44 kg	29.1 kg	-40 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41/STANAG 4280	O O O S O O S	■ ■ ■ ■ ■ *	1510
	1510M	50.2 x 27.9 x 19.3	59.8 x 36.5 x 27	4.5 cm	14.7 cm	8.1 kg	7.39 kg	S.O.	-40 / 99° C	IP57	O S O O S	■	1510M
	1520	44.9 x 31.8 x 17.1	49.9 x 39.3 x 19.1	4.5 cm	12.5 cm	4.24 kg	3.76 kg	28.6 kg	-40 / 99° C	IP67 • MIL C-4150J • DEF STAN 81-41/STANAG 4280	O S O O O	■ ■ ■ ■ ■	1520
	1550	47.3 x 36 x 19.6	52.5 x 43.5 x 21.6	4.4 cm	14.9 cm	5.4 kg	4.8 kg	31.7 kg	-40 / 99° C	IP67 • MIL C-4150J • DEF STAN 81-41/STANAG 4280 • ATA 300	O O S O O	■ ■ ■ ■ ■ *	1550

<sup>a</sup>Poids avec un intérieur hybride: 6.77 kg (14.94 lbs)

Autres couleurs et configurations disponibles en quantités minimales. Pour plus d'informations, contactez votre représentant du service clientèle.

## CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONNALITÉS DES VALISES PELI

CAT. N°	DIMENSIONS INTÉRIEURES (cm)	DIMENSIONS EXTERIEURES (cm)	PROFONDEUR DU COUVERCLE	PROFONDEUR DU FOND	POIDS AVEC MOUSSE	POIDS SANS MOUSSE	FLOTTABILITE MAXIMUM	FOURCHETTE DE TEMPERATURE (Min/Max)	CERTIFICATS	INTERIEU	TREKPAK	KIT DE CLO	POMMES	CAOUTCHO	SUPPORTS	PLATINE	PLAQUE PERS	POCHETTES	COUVERCLE	ROULETTES	COULEURS	CAT. N°
GRANDES VALISES	<b>1560</b>	50.6 x 38 x 22.9	56 x 45.5 x 26.5	5.1 cm	17.8 cm	9.1 kg	7.7 kg	52.16 kg	-40 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41/STANAG 4280	0	0	S	0	0	S	■ ■ ■ ■ ■ *	1560				
	<b>1560M</b>	50.6 x 38 x 22.9	60.4 x 46.6 x 30.7	5.1 cm	17.8 cm	11 kg	9.66 kg	S.O.	-40 / 99° C	IP57		0	S	0	0	S	■		1560M			
	<b>1600</b>	54.6 x 42 x 20.2	61.8 x 49.4 x 22.2	4.4 cm	15.5 cm	6.4 kg	5.9 kg	53.07 kg	-40 / 99° C	IP67 • MIL C-4150J • DEF STAN 81-41/STANAG 4280 • ATA 300	0	0	S	0	0		■ ■ ■ ■ ■ *	1600				
	<b>1610</b>	55.1 x 42.2 x 26.8	62.8 x 49.7 x 30.3	5.2 cm	21.6 cm	10.2 kg	9.07 kg	54.4 kg	-40 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41/STANAG 4280	0	0	S	0	0	S	■ ■ ■ *	1610				
	<b>1610M</b>	55.3 x 42.4 x 27	66.5 x 58.4 x 34.7	5.2 cm	21.8 cm	13.2 kg	11.93 kg	S.O.	-40 / 99° C	IP57		0	S	0	0	S	■		1610M			
	<b>1620</b>	54.3 x 41.4 x 31.9	63 x 49.2 x 35.2	5.2 cm	26.7 cm	11.8 kg	11.1 kg	68 kg	-40 / 99° C	IP67 • MIL C-4150J • DEF STAN 81-41/STANAG 4280		0	S	0	0	S	■ ■ ■ *	1620				
	<b>1620M</b>	54.6 x 41.7 x 31.9	66.5 x 58.4 x 39.6	5.1 cm	26.7 cm	14.3 kg	12.7 kg	S.O.	-40 / 99° C	IP57		0	S	0	0	S	■		1620M			
	<b>1630</b>	70.4 x 53.3 x 39.4	79.5 x 61.5 x 44.4	8.3 cm	30.8 cm	16.33 kg	14.06 kg	159 kg	-40 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41/STANAG 4280 • ATA 300 • MIL C-4150J		0		0	0	S	■ ■ ■ *	1630				
	<b>1640</b>	60.2 x 61 x 35.3	69.1 x 69.9 x 41.4	5.1 cm	30.2 cm	17.24 kg	15.42 kg	166 kg	-40 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41/STANAG 4280		0		0	0	S	■		1640			
	<b>1650</b>	72.2 x 44.2 x 27	80.1 x 52.1 x 31.7	4.6 cm	22.5 cm	12.73 kg	10.9 kg	82.1 kg	-40 / 99° C	IP67 • MIL C-4150J • DEF STAN 81-41/STANAG 4280 • ATA 300	0	0	S	0	0	S	■ ■ ■ *	1650				
	<b>1660</b>	71.6 x 50.2 x 44.8	80 x 58.1 x 48.3	8.9 cm	35.9 cm	19.1 kg	15.5 kg	159 kg	-23.3 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41/STANAG 4280		0		0	0	S	■ ■ ■ *	1660				
	<b>1670</b>	71.4 x 41.9 x 23.3	78.8 x 49.3 x 28.4	4.6 cm	18.8 cm	11.8 kg	10.4 kg	82.6 kg	-40 / 99° C	-							S	■		1670		
	<b>1690</b>	76.5 x 63.8 x 39	84.9 x 72.1 x 44.8	7.3 cm	30.8 cm	19.5 kg	15.42 kg	186 kg	-40 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41/STANAG 4280		0		0	0	S	■ ■ ■ *	1690				
	<b>1730</b>	86.4 x 61 x 31.8 cm	95.3 x 68.9 x 36.5	6.4 cm	25.4 cm	17.24 kg	13.61 kg	189 kg	-40 / 99° C	IP67				0		S	■ ■ ■ *	1730				
	<b>1780</b>	104.4 x 54.7 x 37.8	114 x 64.3 x 41.9	19.3 cm	18.5 cm	22.20 kg	17.42 kg	226.8 kg	-40 / 99° C	DEF STAN 81-41/STANAG 4280				0		S	■ ■ ■ *	1780				
	<b>0340</b>	45.7 x 45.7 x 45.7	52.1 x 52.1 x 48.9	11.4 cm	34.3 cm	13.5 kg	10.89 kg	100 kg	-40 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41 / STANAG 4280		0		0	0		■		0340			
	<b>0350</b>	50.8 x 50.8 x 50.8	57.2 x 57 x 54	12.7 cm	38.1 cm	14.52 kg	11.79 kg	122 kg	-40 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41 / STANAG 4280		0		0	0	O	■		0350			
	<b>0370</b>	61 x 61 x 61	67.3 x 67.3 x 64.1	12.7 cm	48.3 cm	18.6 kg	14.5 kg	211 kg	-40 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41 / STANAG 4280		0		0	0	O	■ ■ ■ *	0370				
	<b>0450</b>	Varie selon la configuration des tiroirs	60.8 x 37.5 x 45.6	S.O.	S.O.	21.95 kg	S.O.	S.O.	S.O.	-						S	■		0450			
	<b>0500</b>	88.8 x 46.9 x 64.1	101.5 x 59.6 x 72.8	5.7 cm	58.4 cm	26.58 kg	22.68 kg	354 kg	-40 / 99° C	-						0	0	■		0500		
	<b>0550</b>	120.8 x 61.1 x 44.9	129.7 x 70 x 57.9	8.1 cm	36.8 cm	43.09 kg	35.92 kg	371.95 kg	-40 / 99° C	IP57				0		O	■		0550			
VALISES LONGUES	<b>1700</b>	90.8 x 34.3 x 13.3	96.8 x 40.6 x 15.5	4.4 cm	8.9 cm	7.7 kg	7.3 kg	62.1 kg	-40 / 99° C	IP67 • MIL C-4150J • DEF STAN 81-41/STANAG 4280						S	■ ■ ■ *	1700				
	<b>1720</b>	106.7 x 34.3 x 13.3	112.7 x 40.6 x 15.5	4.4 cm	8.9 cm	8.6 kg	7.6 kg	73 kg	-40 / 99° C	DEF STAN 81-41/STANAG 4280						O	S	■ ■ ■ *	1720			
	<b>1740</b>	104.1 x 32.8 x 30.8	112.2 x 40.9 x 35.6	6.5 cm	24.3 cm	12.25 kg	9.98 kg	121.11 kg	-40 / 99° C	IP66						O	S	■ ■ ■ *	1740			
	<b>1750</b>	128.3 x 34.3 x 13.3	134.6 x 40.6 x 15.5	4.4 cm	8.9 cm	11.6 kg	10.7 kg	85 kg	-40 / 99° C	IP67 • DEF STAN 81-41/STANAG 4280						O	S	■ ■ ■ *	1750			
	<b>1770</b>	138.6 x 39.6 x 21.9	145.8 x 46.9 x 28.5	4.8 cm	17.1 cm	18.8 kg	16.3 kg	127.01 kg	S.O.	-					S	■		1770				
	<b>1780</b>	104.4 x 54.7 x 37.8	114 x 64.3 x 41.9	19.3 cm	18.5 cm	22.20 kg	17.4 kg	226.8 kg	-40 / 99° C	DEF STAN 81-41/STANAG 4280						O	S	■ ■ ■ *	1780			

#### **COULEURS DISPONIBLES POUR LES VALISES DE PROTECTION PELI™**



S = Fonctionnalité standard  
O = Accessoire en option

\*Autres couleurs et configurations disponibles en quantités minimales.  
Pour plus d'informations, contactez votre représentant du service clientèle.

# ACCESSOIRES POUR VALISES



Vérifiez comment installer tous les accessoires en suivant ces tutoriels vidéo pas à pas.

Des plaques signalétiques et des bandoulières rembourrées aux verrous TSA et aux indicateurs d'humidité, Peli™ propose une vaste gamme d'accessoires pour valises.

Pour connaître les accessoires spécifiques disponibles pour chaque modèle de valise, rendez-vous sur [www.peli.com](http://www.peli.com).



Cloisons  
TrekPak™

Cloisons  
TrekPak™

Cloisons  
rembourrée

Cloisons  
rembourré  
jaunes

Panneau M  
EZ-Click

## Bandoulières



Cader  
TSA

Peli dessicatif  
(gel de silice)

## Plaques nominatives

## Porte-étiquet

## Kit de roulettes pivotantes

## Élevateur de palettes

## Compas de couvercle