

CONTENEURS ROTOMOULÉS

Généralités sur les conteneurs rotomoulés

Conteneurs standard



Nos conteneurs rotomoulés en polyéthylène sont imputrescibles et insensibles à la corrosion. Ils sont teintés dans la masse et ne craignent ni chocs ni rayures.

Ils résistent aux solvants et aux hydrocarbures. Conçus spécialement suivant la norme aérienne ATA 300, catégorie 1 (longue durée).

Ces conteneurs ont été étudiés pour un minimum de 100 voyages.

Très résistants, ils pèsent moins lourd que des caisses en bois de même volume, donc économiques au transport.

Des bourrelets antichocs ont été étudiés pour renforcer les angles.


Leurs couvercles sont munis d'un joint d'étanchéité.

Les attaches et les poignées sont traitées anticorrosion. Elles sont toutes encastrées.

En fonction des matériels à transporter des calages spéciaux sont étudiés sur devis.

Coloris standard : gris
133



Autres coloris à la demande: blanc, jaune vif, jaune orangé, sable, vert armée, bleu ciel, bleu marine, violet, orange, rouge, marron, noir.



Conteneurs Norme Europe



Spécialement conçus pour répondre aux normes européennes de palettisation. Leurs caractéristiques sont identiques à celles des conteneurs standard mais ils possèdent un système de plots de gerbage en damier qui permet de gerber toutes les références entre elles quelles que soient leurs dimensions. Formats métriques.



Options

Fermetures cadennassables, roulettes, porte-étiquettes, marquages (adhésifs, étiquettes d'identification, plaques gravée rivetée), étanchéité à l'immersion, valve de dépressurisation, indicateur d'humidité (option étanchéité obligatoire), anneaux d'élingage.




- **Gamme GR** : certains modèles sont équipés en standard de roulettes et d'une poignée télescopique.

- **Gamme Light Lift** : sélection de conteneurs jusqu'à 30% plus légers que le modèle standard équivalent, pour une manutention plus aisée et un coût de transport plus économique.

Désignation des conteneurs

La référence vous indique l'épaisseur de la double paroi et les dimensions intérieures approximatives en pouces du conteneur.



Exemple : AL 5834-0128 FT/AC/HL



AC: Ces conteneurs n'ont pas de charnières au couvercle. Ils sont fixés par grenouillères. La charnière reste en option.
FT: Ces conteneurs possèdent des patins moulés de manutention.
HL: Poignées sur couvercle



Important : les dimensions indiquées dans les tableaux des pages suivantes sont données à titre indicatif et peuvent varier de quelques millimètres selon les tolérances de fabrication.

CONTENEURS ROTOMOULES

Références	Dimensions intérieures				Dimensions extérieures			Poids à vide (kg)	Roulettes 	Light Lift 
	Long. x Larg. x Haut. (mm)	Fond	Couv.		Long. x Larg. x Haut. (mm)					
LRO 0300 Europe	210 x 210 x 160	80	80		300 x 300 x 200			2.7		
LRO 0301 Europe	210 x 210 x 350	270	80		300 x 300 x 400			3.9		
AL1010-0904	250 x 255 x 325	225	100		330 x 330 x 365			4.4		
AL1010-0905	250 x 255 x 355	220	135		330 x 330 x 395			4.5		
AL1010-1404	250 x 255 x 450	350	100		330 x 330 x 495			5.2		
AL1010-1405	250 x 255 x 485	350	135		330 x 330 x 525			5.6		
LRO 0302 Europe	260 x 260 x 160	80	80		350 x 350 x 200			3.5		
CL1109-0303HL	280 x 225 x 150	75	75		335 x 275 x 210			2.4		
AL1212-0404	305 x 305 x 210	110	100		380 x 380 x 250			4.3		
AL1212-0405	305 x 305 x 235	105	130		380 x 380 x 280			4.4		
AL1212-0604	305 x 305 x 260	160	100		380 x 380 x 305			5.0		
AL1212-0605	305 x 305 x 290	160	130		380 x 380 x 330			5.1		
AL1212-1204	305 x 305 x 390	290	100		380 x 380 x 430			5.8		
AL1212-1205	305 x 305 x 415	285	130		380 x 380 x 460			5.9		
AL1212-1504	305 x 305 x 485	385	100		380 x 380 x 530			6.7		
AL1212-1505	305 x 305 x 515	385	130		380 x 380 x 560			6.8		
AL1212-1904	305 x 305 x 575	475	100		380 x 380 x 620			7.6		
AL1212-1905	305 x 305 x 605	475	130		380 x 380 x 650			7.7		
LRO 0303 Europe	310 x 210 x 160	80	80		400 x 300 x 200			3.4		
LRO 0304 Europe	310 x 210 x 260	180	80		400 x 300 x 300			4.1		
LRO 0305 Europe	310 x 310 x 160	80	80		400 x 400 x 200			4.3		
LRO 0306 Europe	310 x 310 x 260	180	80		400 x 400 x 300			5.1		
AL1414-0705	355 x 360 x 305	175	130		430 x 435 x 345			6.6		
AL1413-0505	370 x 335 x 260	125	135		445 x 410 x 305			6.1		
AL1413-1005	370 x 335 x 390	255	135		445 x 410 x 435			7.5		
AL1413-2105	370 x 335 x 660	525	135		445 x 410 x 705			8.9		
CL1412-0502	375 x 300 x 190	125	65		430 x 350 x 215			4.3		
AL1616-0404	400 x 405 x 195	95	100		475 x 480 x 240			5.7		
AL1616-0405	400 x 405 x 230	100	130		475 x 480 x 270			6.2		
AL1616-0504	400 x 405 x 235	135	100		475 x 480 x 280			6.3		
AL1616-0505	400 x 405 x 270	140	130		475 x 480 x 310			6.6		
AL1616-1004	400 x 405 x 350	250	100		475 x 480 x 390			7.8		
AL1616-1005	400 x 405 x 380	250	130		475 x 480 x 425			8.0		
AL1616-1204	400 x 405 x 385	285	100		475 x 480 x 430			8.1		
AL1616-0412AC/HL	400 x 405 x 410	100	310		475 x 480 x 450			8.1		
AL1616-1205	400 x 405 x 420	290	130		475 x 480 x 460			8.4		
AL1616-0512AC/HL	400 x 405 x 445	135	310		475 x 480 x 485			8.4		
AL1616-1012AC/HL	400 x 405 x 560	250	310		475 x 480 x 600			10.2		
AL1616-1804	400 x 405 x 560	460	100		475 x 480 x 605			9.8		
AL1616-1212AC/HL	400 x 405 x 595	285	310		475 x 480 x 640			10.5		
AL1616-1805	400 x 405 x 595	465	130		475 x 480 x 635			10.0		
AL1616-1812AC/HL	400 x 405 x 775	465	310		475 x 480 x 815			12.2		
LRO 0324 Europe	410 x 410 x 260	180	80		500 x 500 x 300			6.9		
LRO 0325 Europe	410 x 410 x 360	280	80		500 x 500 x 400			7.9		
CL1713-0403	430 x 325 x 185	110	75		485 x 380 x 230			3.1		
CL1713-0408AC/HL	430 x 325 x 305	110	195		485 x 380 x 350			5.0		
AL1717-0909AC/HL	430 x 430 x 455	225	230		510 x 510 x 495			8.5		
CL1715-0904	435 x 380 x 355	250	105		490 x 430 x 400			5.7		
AL1814-0504	455 x 370 x 230	130	100		540 x 450 x 275			6.5		
AL1814-0505	455 x 370 x 265	135	130		540 x 450 x 305			7.1		
GR1815-0603	455 x 370 x 280	213	79		530 x 445 x 333			8.6	X	
AL1814-1504	455 x 370 x 480	380	100		540 x 450 x 520			8.8		
AL1814-1505	455 x 370 x 510	380	130		540 x 450 x 555			9.3		
AL1814-2204	455 x 370 x 665	565	100		540 x 450 x 705			10.6		
AL1814-2205	455 x 370 x 695	565	130		540 x 450 x 740			11.2		
AL1818-0603HL	455 x 455 x 245	165	80		530 x 530 x 285			7.5		
AL2015-0503HL	500 x 395 x 200	130	70		580 x 475 x 240			7.5		
AL2015-1503HL	500 x 395 x 455	385	70		580 x 475 x 500			10.9		
AL2013-0403	505 x 330 x 180	105	75		580 x 405 x 220			6.1		
AL2013-0903	505 x 330 x 310	235	75		580 x 405 x 355			7.6		
AL2020-1305	505 x 505 x 460	330	130		580 x 580 x 505			11.7		
LRO 0307 Europe	510 x 310 x 260	180	80		600 x 400 x 300			6.9		
LRO 0326 Europe	510 x 310 x 360	280	80		600 x 400 x 400			7.9		
LRO 0308 Europe	510 x 310 x 460	380	80		600 x 400 x 500			8.9		
LRO 0309 Europe	510 x 510 x 260	180	80		600 x 600 x 300			9.4		
LRO 0310 Europe	510 x 510 x 360	180	180		600 x 600 x 400			10.6		
LRO 0352 Europe	510 x 510 x 360	280	80		600 x 600 x 400			10.6		
LRO 0353 Europe	510 x 510 x 460	280	180		600 x 600 x 500			11.8		
LRO 0311 Europe	510 x 510 x 460	380	80		600 x 600 x 500			11.8		
LRO 0312 Europe	510 x 510 x 560	380	180		600 x 600 x 600			13.0		
LRO 0350 Europe	510 x 510 x 560	480	80		600 x 600 x 600			13.0		
LRO 0351 Europe	510 x 510 x 660	480	180		600 x 600 x 700			14.2		
CL2012-0902	515 x 300 x 295	230	65		570 x 350 x 340			5.5		
AL2017-0706	515 x 435 x 330	180	150		590 x 510 x 375			8.7		
AL2216-0503	560 x 405 x 210	135	75		635 x 485 x 255			7.9		
GR2216-0305	560 x 405 x 250	75	135		635 x 485 x 310			10.4	X	
AL2216-0505	560 x 405 x 265	135	130		635 x 485 x 310			8.4		
AL2216-0803	560 x 405 x 290	215	75		635 x 485 x 335			8.6		
AL2216-0805	560 x 405 x 345	215	130		635 x 485 x 390			9.1		
AL2216-1203	560 x 405 x 385	310	75		635 x 485 x 435			9.6		
AL2216-1205	560 x 405 x 445	310	135		635 x 485 x 485			10.0		
AL2221-0402	570 x 535 x 155	100	55		650 x 610 x 210			9.6		
AL2221-0404	570 x 535 x 195	100	95		650 x 610 x 250			10.2		
AL2221-0405	570 x 535 x 225	100	125		650 x 610 x 280			10.6		
AL2221-0602	570 x 535 x 225	170	55		650 x 610 x 265			10.3		
AL2221-0604	570 x 535 x 260	165	95		650 x 610 x 305			10.9		
GR2221-0405	560 x 535 x 270	155	125		620 x 595 x 315			11.3	X	
AL2221-0605	570 x 535 x 290	165	125		650 x 610 x 335			11.2		
AL2221-1202	570 x 535 x 365	305	60		650 x 610 x 405			11.3		
AL2221-1204	570 x 535 x 400	305	95		650 x 610 x 445			11.9		
AL2221-1205	570 x 535 x 435	305	130		650 x 610 x 475			12.4		
AL2221-0414AC/HL	570 x 535 x 460	100	360		650 x 610 x 515			13.7		
AL2221-0614AC/HL	570 x 535 x 525	165	360		650 x 610 x 570			13.3		
AL2221-1802	570 x 535 x 530	475	55		650 x 610 x 575			14.5		
AL2221-1804	570 x 535 x 570	475	95		650 x 610 x 610			15.1		
AL2221-0419DE	570 x 535 x 600	100	500		650 x 610 x 645			14.5		
AL2221-1805	570 x 535 x 600	475	125		650 x 610 x 645			15.5		



Important : les dimensions indiquées sont données à titre indicatif et peuvent varier de quelques millimètres selon les tolérances de fabrication. Options disponibles : voir page 16

CONTENEURS ROTOMOULES

Références	Dimensions intérieures				Dimensions extérieures			Poids à vide (kg)		
	Long. x Larg. x Haut. (mm)	Fond	Couv.		Long. x Larg. x Haut. (mm)					
AL2221-1214AC	570 x 535 x 670	305	365		650 x 610 x 710		14.4			
AL2221-2802	570 x 535 x 780	715	65		650 x 610 x 815		17.5			
AL2221-2804	570 x 535 x 810	715	95		650 x 610 x 855		18.1			
AL2221-1814AC	570 x 535 x 835	475	360		650 x 610 x 880		17.5			
AL2221-2805	570 x 535 x 840	715	125		650 x 610 x 885		18.4			
AL2221-2814AC	570 x 535 x 1075	715	360		650 x 610 x 1120		17.7			
AL2318-1205	580 x 455 x 445	315	130		655 x 530 x 495		11.6			
AL2318-1705	580 x 455 x 565	435	130		655 x 530 x 615		13.2			
AL2313-1004	585 x 330 x 395	275	120		660 x 405 x 450		9.2			
AL2315-2507	590 x 385 x 825	645	180		670 x 465 x 905		14.6			
AL2316-0604	595 x 405 x 285	160	125		670 x 480 x 340		9.0			
AL2221-2302	595 x 545 x 645	590	55		670 x 625 x 700		12.9			
AL2221-2304	595 x 545 x 695	590	105		670 x 625 x 740		13.6			
AL2221-2305	595 x 545 x 715	590	125		670 x 625 x 775		14.0			
AL2221-2314	595 x 545 x 970	590	380		670 x 625 x 1015		16.7			
AL2417-1505	610 x 430 x 510	380	130		690 x 510 x 560		12.4			
LRO 0313 Europe	610 x 610 x 360	280	80		700 x 700 x 400		13.5			
LRO 0317 Europe	610 x 610 x 460	280	180		700 x 700 x 500		14.8			
LRO 0334 Europe	610 x 610 x 460	380	80		700 x 700 x 500		14.8			
LRO 0343 Europe	610 x 610 x 560	480	80		700 x 700 x 600		16.5			
LRO 0335 Europe	610 x 610 x 560	380	180		700 x 700 x 600		16.5			
LRO 0345 Europe	610 x 610 x 660	280	380		700 x 700 x 700		18.2			
LRO 0344 Europe	610 x 610 x 660	480	180		700 x 700 x 700		18.2			
LRO 0346 Europe	610 x 610 x 760	380	380		700 x 700 x 800		19.7			
LRO 0347 Europe	610 x 610 x 860	480	380		700 x 700 x 900		21.7			
AL2412-1505	615 x 305 x 510	380	130		690 x 380 x 565		10.0			
AL2414-1604	615 x 360 x 510	410	100		690 x 440 x 565		10.4			
AL2415-0215AC/HL	615 x 385 x 425	50	375		690 x 465 x 480		11.7			
AL2414-0509AC/HL	625 x 370 x 370	135	235		700 x 445 x 425		10.7			
CL2406-0303	630 x 170 x 155	75	80		680 x 220 x 200		3.0			
CL2407-0404	630 x 190 x 175	90	85		680 x 240 x 215		4.0			
AL2423-0503	630 x 590 x 200	120	80		705 x 665 x 295		10.6			
AL2423-0504	630 x 590 x 220	120	100		705 x 665 x 310		10.9			
AL2423-0506	630 x 590 x 280	120	160		705 x 665 x 330		11.3			
AL2423-0903	630 x 590 x 305	225	80		705 x 665 x 385		11.3			
AL2423-0904	630 x 590 x 320	220	100		705 x 665 x 400		11.6			
AL2423-1103	630 x 590 x 355	275	80		705 x 665 x 425		12.4			
AL2423-1104	630 x 590 x 370	270	100		705 x 665 x 440		12.7			
AL2423-0906	630 x 590 x 380	220	160		705 x 665 x 460		12.7			
AL2423-0511AC/HL	630 x 590 x 405	120	285		705 x 665 x 495		13.7			
AL2423-1106	630 x 590 x 430	270	160		705 x 665 x 500		13.4			
AL2423-0911AC/HL	630 x 590 x 515	230	285		705 x 665 x 590		14.4			
AL2423-1111AC/HL	630 x 590 x 560	275	285		705 x 665 x 625		14.7			
AL2617-0604	660 x 440 x 250	155	95		735 x 515 x 305		10.2			
AL2617-1104	660 x 440 x 375	280	95		735 x 515 x 430		11.9			
AL2624-0503	660 x 610 x 220	135	85		735 x 685 x 305		10.9		X	
AL2624-0505	660 x 610 x 265	135	130		735 x 685 x 350		12.7		X	
AL2624-0803	660 x 610 x 290	205	85		740 x 685 x 370		12.7		X	
AL2624-0805	660 x 610 x 335	205	130		740 x 685 x 425		14.2		X	
AL2624-1203	660 x 610 x 385	300	85		740 x 685 x 470		14.1		X	
AL2624-1205	660 x 610 x 430	300	130		740 x 685 x 525		15.5		X	
AL2624-0513AC	660 x 610 x 470	135	335		735 x 685 x 560		14.5		X	
AL2624-1803	660 x 610 x 535	450	85		740 x 685 x 640		15.9		X	
AL2624-0813AC/HL	660 x 610 x 540	205	335		740 x 685 x 630		16.4		X	
AL2624-1805	660 x 610 x 580	450	130		740 x 685 x 675		17.8			
AL2624-1213AC/HL	660 x 610 x 635	300	335		740 x 685 x 730		17.3			
AL2624-0524AC	660 x 610 x 745	135	610		735 x 685 x 830		19.1			
AL2624-2703	660 x 610 x 760	675	85		740 x 685 x 875		18.6			
AL2624-1813AC/HL	660 x 610 x 785	450	335		740 x 685 x 880		19.7			
AL2624-2705	660 x 610 x 805	675	130		740 x 685 x 900		20.2			
AL2624-0824AC/HL	660 x 610 x 815	205	610		740 x 685 x 910		20.6			
AL2624-1224AC/HL	660 x 610 x 910	300	610		740 x 685 x 1005		21.9			
AL2624-2713AC	660 x 610 x 1010	675	335		740 x 685 x 1105		22.4			
AL2624-1824AC	660 x 610 x 1060	450	610		740 x 685 x 1155		23.8			
AL2624-2724AC	660 x 610 x 1285	675	610		740 x 685 x 1390		26.4			
AL2727-0404	685 x 685 x 190	90	100		760 x 760 x 245		13.8		X	
AL2727-0405	685 x 685 x 220	90	130		760 x 760 x 275		14.5		X	
AL2727-0504	685 x 685 x 225	125	100		760 x 760 x 280		13.9		X	
AL2727-0505	685 x 685 x 250	125	125		760 x 760 x 310		14.5		X	
AL2727-0904	685 x 685 x 320	220	100		760 x 760 x 375		15.0		X	
AL2727-0409AC/HL	685 x 685 x 325	90	235		760 x 760 x 385		15.6		X	
AL2727-0905	685 x 685 x 345	220	125		760 x 760 x 405		15.6		X	
AL2727-0509AC/HL	685 x 685 x 360	125	235		760 x 760 x 420		15.7		X	
AL2727-0414AC/HL	685 x 685 x 450	90	360		760 x 760 x 510		17.5		X	
AL2727-0909AC/HL	685 x 685 x 460	230	230		760 x 760 x 515		16.8		X	
AL2727-1404	685 x 685 x 460	360	100		760 x 760 x 515		16.8		X	
AL2727-1405	685 x 685 x 485	360	125		760 x 760 x 540		17.5		X	
AL2727-0514AC/HL	685 x 685 x 490	125	365		760 x 760 x 545		17.6		X	
AL2727-0914AC/HL	685 x 685 x 585	230	355		760 x 760 x 640		18.6			
AL2727-1409AC	685 x 685 x 595	360	235		760 x 760 x 650		18.6			
AL2727-2304	685 x 685 x 680	580	100		760 x 760 x 730		19.6			
AL2727-2305	685 x 685 x 705	580	125		760 x 760 x 760		19.6			
AL2727-1414AC/HL	685 x 685 x 720	360	360		760 x 760 x 775		20.5			
AL2727-2704	685 x 685 x 785	685	100		760 x 760 x 840		21.6			
AL2727-2705	685 x 685 x 810	685	125		760 x 760 x 870		22.2			
AL2727-2309AC	685 x 685 x 815	580	235		760 x 760 x 870		22.2			
AL2727-2709AC	685 x 685 x 920	685	235		760 x 760 x 975		23.4			
AL2727-2314AC	685 x 685 x 940	580	360		760 x 760 x 995		24.0			
AL2727-2714AC	685 x 685 x 1045	685	360		760 x 760 x 1105		25.2			
LRO 0327 Europe	710 x 310 x 260	180	80		800 x 400 x 300		9.4			
LRO 0328 Europe	710 x 310 x 360	180	180		800 x 400 x 400		10.6			
LRO 0333 Europe	710 x 310 x 360	280	80		800 x 400 x 400		10.6			
LRO 0329 Europe	710 x 310 x 460	280	180		800 x 400 x 500		11.8			
LRO 0314 Europe	710 x 510 x 260	180	80		800 x 600 x 300		11.9			
LRO 0330 Europe	710 x 510 x 360	180	180		800 x 600 x 400		13.3			
LRO 0315 Europe	710 x 510 x 460	380	80		800 x 600 x 500		14.7			
LRO 0331 Europe	710 x 510 x 560	380	180		800 x 600 x 600		16.4			
LRO 0355 Europe	710 x 510 x 560	480	80		800 x 600 x 600		16.4			



Important : les dimensions indiquées sont données à titre indicatif et peuvent varier de quelques millimètres selon les tolérances de fabrication. Options disponibles : voir page 16

CONTENEURS ROTOMOULES

Références	Dimensions intérieures				Dimensions extérieures			Poids à vide (kg)	Roulettes 	Light Lift 
	Long. x Larg. x Haut. (mm)	Fond	Couv.		Long. x Larg. x Haut. (mm)					
LRO 0356 Europe	710 x 510 x 660	480	180		800 x 600 x 700		18.0			
LRO 0332 Europe	710 x 710 x 360	280	80		800 x 800 x 400		16.9			
LRO 0349 Europe	710 x 710 x 460	280	180		800 x 800 x 500		19.0			
LRO 0348 Europe	710 x 710 x 460	380	80		800 x 800 x 500		19.0			
LRO 0316 Europe	710 x 710 x 560	380	180		800 x 800 x 600		21.1			
AL2818-0805	715 x 460 x 335	205	130		790 x 535 x 390		12.0		X	
AL2822-1212AC/HL	715 x 635 x 630	320	310		800 x 710 x 670		17.5			
AL2909-0605	725 x 215 x 285	150	135		800 x 290 x 330		7.2		X	
AL2825-1205	725 x 635 x 450	320	130		800 x 710 x 495		17.0		X	
AL2825-1605	725 x 635 x 550	420	130		800 x 710 x 605		17.7			
AL2825-1212AC/HL	725 x 635 x 630	320	310		800 x 710 x 670		20.0			
AL2825-1612AC/HL	725 x 635 x 730	420	310		800 x 710 x 785		20.7			
AL2914-0905	735 x 370 x 355	225	130		810 x 445 x 405		10.5		X	
AL2914-0906	735 x 370 x 380	225	155		810 x 445 x 430		11.1		X	
AL2924-0904	745 x 605 x 340	240	100		820 x 680 x 395		13.7			
AL2914-0605	750 x 375 x 280	150	130		830 x 455 x 295		9.3		X	
AL2914-0606	750 x 375 x 305	150	155		830 x 455 x 335		9.8		X	
AL2914-0618	750 x 375 x 650	150	500		830 x 455 x 695		13.4			
AL2914-0918	750 x 375 x 735	235	500		830 x 455 x 775		19.3			
AL3018-0402	755 x 455 x 180	115	65		830 x 530 x 225		9.3		X	
AL3018-0403	755 x 455 x 205	115	90		830 x 530 x 250		9.6		X	
AL3018-0405	755 x 455 x 245	115	130		830 x 530 x 295		9.8		X	
AL3018-0802	755 x 455 x 275	210	65		830 x 530 x 320		11.3		X	
AL3018-0803	755 x 455 x 300	210	90		830 x 530 x 345		11.7		X	
AL3018-0902	755 x 455 x 305	240	65		830 x 530 x 350		12.2		X	
AL3018-0903	755 x 455 x 330	240	90		830 x 530 x 375		12.5		X	
AL3018-0805	755 x 455 x 340	210	130		830 x 530 x 390		11.8		X	
AL3018-0409AC/HL	755 x 455 x 350	115	235		830 x 530 x 395		12.6		X	
AL3018-0905	755 x 455 x 370	235	135		830 x 530 x 417		12.6		X	
AL3018-0809AC/HL	755 x 455 x 445	210	235		830 x 530 x 490		14.6		X	
AL3018-1502	755 x 455 x 445	380	65		830 x 530 x 490		13.5		X	
AL3018-0909AC/HL	755 x 455 x 470	235	235		830 x 530 x 520		15.4		X	
AL3018-1503	755 x 455 x 470	380	90		830 x 530 x 515		13.8		X	
AL3018-1505	755 x 455 x 510	380	130		830 x 530 x 555		14.4		X	
AL3018-1509AC	755 x 455 x 615	380	235		830 x 530 x 660		16.8		X	
AL3018-2302	755 x 455 x 670	605	65		830 x 530 x 715		17.2			
AL3018-2303	755 x 455 x 695	605	90		830 x 530 x 740		18.4			
AL3018-2305	755 x 455 x 735	605	130		830 x 530 x 785		18.4			
AL3018-2309	755 x 455 x 840	605	235		830 x 530 x 885		19.5			
AL3018-3602	755 x 455 x 985	920	65		830 x 530 x 1035		19.5			
AL3018-3603	755 x 455 x 1010	920	90		830 x 530 x 1060		19.9			
AL3018-3605	755 x 455 x 1050	920	130		830 x 530 x 1100		20.1			
AL3018-3609AC	755 x 455 x 1155	920	235		830 x 530 x 1200		22.8			
AL3022-0705	760 x 565 x 310	180	130		840 x 640 x 355		16.7			
AL3019-0709AC/HL	780 x 500 x 430	195	235		860 x 575 x 500		18.4			
AL3124-1204	800 x 620 x 400	305	95		875 x 695 x 490		13.6			
AL3124-1604	800 x 620 x 500	405	95		875 x 695 x 595		18.0			
LRO 0364 Europe	810 x 360 x 260	180	80		900 x 450 x 300		13.0			
LRO 0318 Europe	810 x 410 x 460	380	80		900 x 500 x 500		14.2			
AL3226-1404FT	825 x 675 x 465	360	105		900 x 750 x 615		23.8			
AL3226-1604	825 x 675 x 515	410	105		900 x 750 x 625		23.9			
AL3226-1413FT/AC/HL	825 x 675 x 690	360	330		900 x 750 x 835		27.6			
AL3226-1613AC/HL	825 x 675 x 735	405	330		900 x 750 x 845		28.3			
AL3232-1111AC	825 x 825 x 580	290	290		900 x 900 x 675		29.9			
AL3232-1112AC	825 x 825 x 605	290	315		900 x 900 x 700		34.0			
AL3232-1411AC	825 x 825 x 635	355	280		900 x 900 x 740		32.2			
AL3232-1412AC	825 x 825 x 680	370	310		900 x 900 x 775		31.0			
AL3428-0604	865 x 700 x 250	155	95		940 x 775 x 310		17.6			
AL3428-1004	865 x 700 x 345	250	95		940 x 775 x 400		22.0			
AL3428-0608AC/HL	865 x 700 x 365	155	210		940 x 775 x 425		19.3			
AL3428-1008AC	865 x 700 x 455	245	210		940 x 775 x 515		23.0			
AL3428-0614AC/HL	865 x 700 x 520	155	365		940 x 775 x 575		21.5			
AL3428-1014AC/HL	865 x 700 x 615	250	365		940 x 775 x 670		27.9			
AL3428-0625AC/HL	865 x 700 x 785	155	630		940 x 775 x 845		25.9			
AL3428-1025AC/HL	865 x 700 x 880	250	630		940 x 775 x 935		29.1			
AL3418-0505	870 x 455 x 270	135	135		945 x 535 x 315		12.2			
AL3418-1005	870 x 455 x 390	255	135		945 x 535 x 440		13.9			
AL3424-0804	870 x 615 x 310	200	110		945 x 690 x 370		15.6			
AL3424-0805	870 x 615 x 335	200	135		945 x 690 x 390		16.7			
AL3424-1204	870 x 615 x 415	305	110		945 x 690 x 470		18.1			
AL3424-1205	870 x 615 x 440	305	135		945 x 690 x 495		19.3			
AL3434-1207	870 x 870 x 500	320	180		960 x 960 x 570		25.0			
AL3434-2807	870 x 870 x 890	705	185		960 x 960 x 975		30.3			
AL3434-1228AC	870 x 870 x 1040	315	725		960 x 960 x 1130		39.5			
AL3434-2828AC	870 x 870 x 1430	705	725		960 x 960 x 1510		32.7			
AL3535-1605	900 x 900 x 530	400	130		980 x 980 x 615		30.8			
LRO 0360 Europe	910 x 410 x 360	280	80		1000 x 500 x 400		14.1		X	
LRO 0361 Europe	910 x 410 x 460	380	80		1000 x 500 x 500		16.0			
LRO 0362 Europe	910 x 410 x 560	480	80		1000 x 500 x 600		17.9			
AL3620-0504	910 x 505 x 230	130	100		990 x 580 x 275		10.6			
AL3620-0505	910 x 505 x 255	125	130		990 x 580 x 310		11.6			
AL3620-0510AC/HL	910 x 505 x 385	130	255		990 x 580 x 430		14.7			
AL3620-0512AC/HL	910 x 505 x 435	130	305		990 x 580 x 485		17.6			
AL3620-1704	910 x 505 x 535	435	100		990 x 580 x 590		18.9		X	
AL3620-1705	910 x 505 x 565	435	130		990 x 580 x 620		19.6			
AL3620-1710AC	910 x 505 x 695	435	260		990 x 580 x 750		22.9			
AL3620-1712	910 x 505 x 745	435	310		990 x 580 x 800		21.6			
LRO 0357 Europe	910 x 510 x 360	280	80		1000 x 600 x 400		16.8			
LRO 0358 Europe	910 x 510 x 460	380	80		1000 x 600 x 500		18.1			
LRO 0359 Europe	910 x 510 x 560	480	80		1000 x 600 x 600		19.8			
AL3627-0805	910 x 685 x 330	200	130		990 x 760 x 425		19.8			
AL3627-1505	910 x 685 x 510	380	130		990 x 760 x 600		22.8		X	
AL3633-0405AC/HL	920 x 845 x 260	115	145		1000 x 920 x 300		19.5			
AL3825-2704	955 x 625 x 770	670	100		1035 x 705 x 840		24.5			
AL3834-1605FT	970 x 865 x 535	400	135		1045 x 945 x 685		32.2			
AL3834-1617FT/AC/HL	970 x 865 x 840	400	440		1045 x 945 x 985		39.2			
AL3834-1628FT/AC/HL	970 x 865 x 1120	400	720		1045 x 945 x 1270		53.5			
AL4028-1608	1010 x 705 x 600	390	210		1085 x 780 x 695		31.8			

Important : les dimensions indiquées sont données à titre indicatif et peuvent varier de quelques millimètres selon les tolérances de fabrication. Options disponibles : voir page 16

CONTENEURS ROTOMOULES

Références	Dimensions intérieures			Dimensions extérieures			Poids à vide (kg)		
	Long. x Larg. x Haut. (mm)	Fond	Couv.	Long. x Larg. x Haut. (mm)					
AL4028-2105	1010 x 705 x 650	520	130	1085 x 780 x 745			36.3		
AL4018-1003	1015 x 455 x 335	260	75	1090 x 535 x 375			16.3		
AL4024-1305	1015 x 615 x 455	320	135	1090 x 595 x 515			22.8		
AL4119-0704	1035 x 485 x 295	180	115	1110 x 560 x 325			14.5		
AL4021-0804	1040 x 530 x 280	185	95	1120 x 605 x 350			16.8		
AL4021-0808AC/HL	1040 x 530 x 380	185	195	1120 x 605 x 445			18.6		
AL4141-0808AC	1040 x 1040 x 410	205	205	1120 x 1120 x 455			38.1		
AL4141-0826AC	1040 x 1040 x 865	210	655	1120 x 1120 x 905			51.7		
AL4141-0836AC	1040 x 1040 x 1110	210	900	1120 x 1120 x 1155			55.8		
AL4141-0846AC	1040 x 1040 x 1365	210	1155	1120 x 1120 x 1410			59.9		
LRO 0319 Europe	1110 x 410 x 310	230	80	1200 x 500 x 350			15.5		
LRO 0320 Europe	1110 x 410 x 360	280	80	1200 x 500 x 400			16.8		
LRO 0321 Europe	1110 x 410 x 460	230	230	1200 x 500 x 500			18.1		
LRO 0336 Europe	1110 x 410 x 510	230	280	1200 x 500 x 550			18.9		
LRO 0322 Europe	1110 x 410 x 510	280	230	1200 x 500 x 550			18.9		
LRO 0323 Europe	1110 x 410 x 560	280	280	1200 x 500 x 600			19.8		
LRO 0337 Europe	1110 x 510 x 360	280	80	1200 x 600 x 400			18.0		
LRO 0338 Europe	1110 x 510 x 460	280	180	1200 x 600 x 500			19.8		
LRO 0339 Europe	1110 x 510 x 560	280	280	1200 x 600 x 600			22.0		
LRO 0340 Europe	1110 x 510 x 560	480	80	1200 x 600 x 600			22.0		
LRO 0341 Europe	1110 x 510 x 660	480	180	1200 x 600 x 700			24.5		
LRO 0342 Europe	1110 x 510 x 760	480	280	1200 x 600 x 800			27.0		
AL4421-0813AC/HL	1120 x 535 x 540	210	330	1200 x 620 x 600			24.2		
AL4416-1026AC	1125 x 410 x 935	260	675	1210 x 490 x 980			31.5		
AL4532-0506	1145 x 815 x 285	130	155	1220 x 890 x 410			28.7		
AL4532-0515FT/AC/HL	1145 x 815 x 510	130	380	1220 x 890 x 635			36.8		
AL4532-1606AC	1145 x 815 x 550	395	155	1220 x 890 x 660			37.2		
AL4532-1615AC/HL	1145 x 815 x 770	395	375	1220 x 890 x 890			44.1		
AL4714-0403	1190 x 355 x 175	100	75	1270 x 435 x 220			12.0		
AL4714-0503	1190 x 355 x 210	135	75	1270 x 435 x 250			12.5		
AL4714-0405	1190 x 355 x 235	100	135	1270 x 435 x 280			12.3		
AL4714-0505	1190 x 355 x 265	135	130	1270 x 435 x 310			13.4		
AL4824-1404	1235 x 625 x 450	350	100	1310 x 700 x 545			26.3		
AL4824-1604	1235 x 625 x 500	400	100	1310 x 700 x 595			26.0		
AL4824-1408AC	1235 x 625 x 555	350	205	1310 x 700 x 650			29.3		
AL4824-1608	1235 x 625 x 605	400	205	1310 x 700 x 700			28.9		
AL4915-1105	1245 x 375 x 415	280	135	1320 x 450 x 470			18.1		
AL5040-1204	1275 x 1015 x 415	280	135	1350 x 1090 x 485			40.8		
AL5040-1212AC	1275 x 1015 x 610	310	300	1350 x 1090 x 690			46.7		
AL5023-0911AC/HL	1280 x 590 x 510	230	280	1360 x 670 x 600			23.1		
AL5135-0718FT	1295 x 890 x 640	170	470	1370 x 965 x 815			46.9		
AL5149-1005	1295 x 1245 x 375	255	120	1380 x 1330 x 465			43.5		
AL5240-1138AC/HL	1320 x 1015 x 1245	280	965	1395 x 1090 x 1340			64.9		
AL5231-0807AC	1330 x 780 x 365	190	175	1410 x 865 x 435			25.7		
AL5231-1407AC	1330 x 780 x 530	355	175	1410 x 865 x 600			29.3		
AL5324-0805AC	1360 x 620 x 340	210	130	1435 x 700 x 390			25.5		
AL5415-0504	1370 x 390 x 240	130	110	1445 x 470 x 290			14.3		
AL5415-1026AC	1370 x 405 x 900	255	645	1450 x 480 x 955			40.6		
AL5424-2306FT/AC	1370 x 610 x 735	580	155	1445 x 685 x 855			47.3		
AL5430-3006AC	1370 x 755 x 915	760	155	1445 x 835 x 1005			51.7		
AL5430-0418AC	1370 x 765 x 575	115	460	1450 x 845 x 655			33.1		
AL5545-0605AC	1410 x 1155 x 290	160	130	1485 x 1230 x 380			33.5		
AL5545-2305AC	1410 x 1155 x 710	580	130	1490 x 1230 x 805			65.9		
AL5545-0623AC/HL	1410 x 1155 x 775	200	575	1485 x 1230 x 840			65.8		
AL5545-2323AC	1410 x 1155 x 1150	580	570	1490 x 1230 x 1245			81.2		
AL5616-0604	1435 x 415 x 255	150	105	1510 x 490 x 325			19.2		
AL5733-0906	1445 x 840 x 335	245	90	1520 x 910 x 580			34.7		
AL5733-0916FT/AC	1445 x 830 x 635	230	405	1520 x 910 x 905			56.0		
AL5757-0806AC/FT	1445 x 1445 x 360	205	155	1525 x 1525 x 545			46.7		
AL5834-0111FT/AC/HL	1480 x 870 x 325	45	280	1560 x 950 x 415			49.4		
AL5834-0711FT/AC/HL	1480 x 870 x 475	195	280	1560 x 950 x 565			56.2		
AL5834-1011FT/AC/HL	1480 x 870 x 525	245	280	1560 x 950 x 670			59.9		
AL5834-0128FT/AC/HL	1480 x 870 x 750	40	710	1560 x 950 x 835			57.2		
AL5834-0728FT/AC/HL	1480 x 870 x 905	195	710	1560 x 950 x 985			63.0		
AL5834-1028FT/AC/HL	1480 x 870 x 965	255	710	1560 x 950 x 1105			48.0		
AL5834-0140FT/AC/HL	1480 x 870 x 1055	40	1015	1560 x 950 x 1150			60.8		
AL5834-0740FT/AC/HL	1480 x 870 x 1210	195	1015	1560 x 950 x 1300			64.0		
AL5834-1040FT/AC/HL	1480 x 870 x 1270	255	1015	1560 x 950 x 1360			64.6		
AL5824-1119AC	1490 x 615 x 765	280	485	1565 x 690 x 860			34.7		
AL5910-0604	1505 x 250 x 260	155	105	1575 x 330 x 310			14.3		
AL5924-1009AC	1505 x 615 x 490	260	230	1580 x 690 x 550			27.8		
AL5924-1018AC	1505 x 615 x 720	260	460	1580 x 690 x 770			33.6		
LRO 0354 Europe	1510 x 510 x 460	280	180	1600 x 600 x 500			27.0		
AL6638-0605AC/HL	1710 x 960 x 280	150	130	1790 x 1040 x 370			41.2		
BL6752-0805AC/HL	1715 x 1315 x 335	205	130	1790 x 1395 x 475			65.8		
AL6815-1005	1725 x 380 x 390	260	130	1800 x 465 x 435			26.5		
AL6815-1032	1725 x 380 x 1070	255	815	1800 x 465 x 1105			35.4		
AL6821-1105AC	1735 x 540 x 405	280	125	1820 x 625 x 510			29.6		
AL6912-1003	1760 x 305 x 360	270	90	1840 x 380 x 415			19.1		
AL7007-0403AC	1785 x 180 x 180	105	75	1860 x 255 x 250			13.6		
AL7208-0403AC	1830 x 200 x 175	100	75	1905 x 280 x 270			13.8		
AL7430-0418AC/HL	1870 x 755 x 555	100	455	1960 x 840 x 670			50.8		
AL7819-0805	2005 x 495 x 335	205	130	2050 x 570 x 380			27.6		
AL7819-0808AC	2005 x 495 x 415	205	210	2050 x 570 x 455			28.0		
BL8024-3009AC	2045 x 620 x 995	765	230	2145 x 720 x 1115			72.3		
BL8232-0705AC	2080 x 810 x 315	185	130	2180 x 915 x 425			55.5		
BL8232-0905AC	2080 x 810 x 360	230	130	2180 x 915 x 470			58.1		
BL8240-1623FT/AC	2080 x 1015 x 990	410	580	2180 x 1120 x 1220			104.0		
BL8537-2906AC	2165 x 960 x 895	745	150	2265 x 1060 x 1005			86.2		
BL9053-1035AC/HL	2285 x 1345 x 1155	260	895	2390 x 1450 x 1270			126.1		
BL9024-1113FT/AC	2310 x 615 x 635	295	340	2415 x 715 x 845			66.8		
BL9836-1105AC	2485 x 910 x 410	280	130	2590 x 1015 x 530			86.2		
BL9836-3705AC	2485 x 910 x 1070	940	130	2590 x 1015 x 1190			109.8		
BL11433-0527AC	2895 x 840 x 830	140	690	2995 x 940 x 870			95.3		
BL13022-0813FT/AC/HL	3290 x 550 x 495	175	320	3400 x 660 x 710			61.9		
AL13115-0805FT	3325 x 380 x 335	210	125	3405 x 455 x 455			44.0		

Important : les dimensions indiquées sont données à titre indicatif et peuvent varier de quelques millimètres selon les tolérances de fabrication. Options disponibles : voir page 16